



INHOUD

FEATURES

- 6** TOUCH DISPLAY
DYNAMIC AIR REGULATION
- 7** TRAPLOZE MOTOR
EXHAUST GAS RECIRCULATION
- 8** AUTOMATISCHE ASVERWIJDERING

INNOVATIES

- 8** RIKA FIRENET
- 9** RIKA CONFIGURATOR
- 10** RIKA MULTIAIR
- 12** RIKA CLEAR VIEW
- 13** NIGHTFLAME
- 56** RIKATRONIC3
RIKATRONIC4
- 57** RIKAir

MODULAIRE PELLET- EN HOUTKACHELS

- 16** CONNECT PELLET
- 18** CONNECT PELLET EDGE
- 20** CONNECT WOOD
- 22** CONNECT WOOD 3S
- 24** AANBOUWELEMENTEN

PELLETKACHELS

- 28** DOMO II
- 30** DOMO BACK
- 32** SONO
- 33** SUMO
- 34** FILO
- 35** COMO II
- 36** REVO III
- 37** LIVO
- 38** PRIMO 6 KW
- 39** PRIMO 8 KW
- 40** VIVO
- 42** CORSO
- 43** COSMO
- 44** INTERNO

COMBIKACHELS

- 48** INDUO III
- 50** PARO
- 52** ADUO

HOUTKACHELS

- 58** TRIO
- 60** NEX
- 61** SOL
- 62** IMPOSA
- 63** LAVITA
- 64** ALUMO
- 65** FOX III
- 66** LOOK
- 68** STEP
- 69** SWING
- 70** MOKA
- 72** BACK
- 73** ALPHA II

DESIGNHAARDEN

- 76** AMBIA
- 77** SYMBIA

TERRASVERWARMER

- 78** TERRA

TECHNISCHE GEGEVENS

- 79** RIKA BODEMPLATEN
- 80** RIKA ROOKGASKANALEN
- 81** RIKA AFWERKINGEN
- 82** TECHNISCHE GEGEVENS

LEGENDE



LUCHTDICHT / RUIMTELUCHTONAFHANKELIJK

Bij deze RIKA-kachels kan de verbrandingslucht van buitenaf genomen worden en zo kan de kachel ruimteluchtonafhankelijk werken.



DYNAMIC AIR REGULATION

Automatische regeling van het ventilatortoeental, afhankelijk van de hoeveelheid toegevoerde lucht.



AUTOMATISCHE ASVERWIJDERING

Het automatische asverwijderingssysteem verlengt het reinigingsinterval van het branderpotje.



ROOKGASAANSLUITING BOVENAAN

Mogelijkheid om het rookgaskanaal bovenaan de kachel aan te sluiten.



EXHAUST GAS RECIRCULATION

Beleef de voordelen van de meest geavanceerde rookgasrecirculatie voor een schone, efficiënte en duurzame werking.



PGI

Concentrische technologie waarbij twee buizen in elkaar worden geschoven. Ene buis zorgt voor luchttoevoer van verbrandingslucht en isolatie. Andere buis is voor rookgasafvoer. Efficiënt en plaatsbesparend.



VERSE LUCHT-BODEMAANSLUITING

Verse luchttoevoer via de bodem mogelijk.



ÉÉN MODEL MET CONVECTIEVENTILATOR

De INTERNO is de enige RIKA kachel die standaard uitgerust is met een convectieventilator.



TOUCHSCREEN

Intuïtief touchscreen voor makkelijke bediening van alle functies



DRAAIBAAR

De kachel is optioneel (afhankelijk van het model) tot 360° draaibaar.



KERAMISCHE KOOKPLAAT

De geïntegreerde keramische kookplaat geeft u de mogelijkheid om met de warmte van het vuur te koken.



BAKVAK

Met een geïntegreerd bakvak kan u de warmte van het vuur gebruiken voor de bereiding van gerechten of om te bakken.



ENERGIELABEL

Dit Europees label informeert over de energie-efficiëntie en over het energieverbruik.



MAX. BREEDTE HOUTBLOKKEN



VARIABELE ROOKGASAANSLUITING

Meer vrijheid in het ontwerp dankzij de flexibele aansluiting aan de achterzijde.



GELUIDSNIVEAU

1: geluidsarm (standaard zonder convectieventilator + niet-taktende motor + 100% luchtdicht)
2: continu geluid (standaard met convectieventilator + niet-taktende motor + niet luchtdicht)

RIKA INNOVATIES



RIKA FIRENET

Regeling van uw kachel, bedienbaar via internet.



RIKATRONIC3

Een volautomatische, sensorgestuurde regeling van de verbrandingsluchttoevoer, die de houtkachel comfortabel, zuinig en ecologisch maakt.



RIKA MULTIAIR

Deze RIKA-kachels kunnen de verwarmde lucht via één of twee convectieventilatoren in een tweede en derde ruimte verder leiden.



RIKATRONIC4

Een volautomatische, sensorgestuurde regeling van de verbrandingsluchttoevoer, die de houtkachel comfortabel, zuinig en ecologisch maakt. Bovendien ontsteekt hij automatisch.



RIKA VOICE

Stemgestuurde regeling voor kachels via RIKA FIRENET.



RIKAAir

De innovatieve verbrandingsregeling past de luchttoevoer automatisch aan bij houtkachels.



CLEAR VIEW

Optimale ruitspoeling met warme lucht om het glas helder en vrij van roetaanslag te houden.



NIGHTFLAME

Wanneer de kachel uitgeschakeld is, maakt Nightflame de verbrandingskamer minder zichtbaar, wat zorgt voor een altijd elegante uitstraling.

GARANTIE

+

**Gegarandeerde
Oostenrijkse productie**

+

**DUIDELIJKE NALEVING VAN DE
ACTUELE RICHTLIJNEN VOOR
CO₂-ARME VERBRANDING**

(Emissiegrenswaarden)

+

**MERKBAAR HOGER
RENDEMENT DAN GEËIST
IN ALLE REGELS EN
VOORSCHRIFTEN**

+

**TOT MINIMUM 10 JAAR
NA AANKOOP ZEKER VAN
WISSELSTUKKEN**

FABRIEKSGARANTIE

+

**5 JAAR GARANTIE
OP HET GELASTE
KACHELLICHAAM**

+

**2 JAAR GARANTIE OP
DE ELEKTRONISCHE
ONDERDELEN**

+

**2 JAAR GARANTIE
OP LAKFOUTEN
OP HET GECOAT
KACHELLICHAAM**

COMMERCÏËLE GARANTIE STROOMOP

+

**6 MAANDEN GARANTIE
OP HET GLAS**

+

**6 MAANDEN GARANTIE (NA
PLAATSING) OP STENEN VAN DE
VUURHAARD**

ONZE GARANTIES. JOUW VOORDELEN.

Elke RIKA kachel is een stukje echte Oostenrijkse kwaliteit. Een meubel dat overtuigt door zijn design en dat de technologie van de toekomst uitdraagt. Comfort, zuinigheid en duurzaamheid staan op u te wachten.

+

**5 JAAR GARANTIE
OP HET GELASTE
KACHELLICHAAM**

+

**BESCHIKBAARHEID VAN
WISSELSTUKKEN TOT
MINIMUM 10 JAAR NA
AANKOOP**

+

**OPTIMALE VEILIGHEID
EN DUURZAAMHEID**

+

TIJDLOOS DESIGN

+

**ZEER
MILIEUVRIENDELIJK
DANKZIJ MAXIMALE
EFFICIËNTIE**

+

**OPTIMALE DIENST-
NA-VERKOOP DOOR
KLANTENDIENST VAN
STROOMOP**

+

**VOLLEDIG LUCHTDICHT,
GEEN VERVORMING
DANKZIJ EXTRA DIK
PLAATSTAAL**

+

**ZEER ZUINIG EN
COMFORTABEL IN
GEBRUIK,
LEIDER IN INNOVATIE**

+

**GEGARANDEERDE
OOSTENRIJKSE
PRODUCTIE**

MEER DAN 70 JAAR

1951 – 2025

**„WE BLIJVEN NIET
OP ONZE LAUWEREN
RUSTEN. “**

De geschiedenis van RIKA begon meer dan 70 jaar geleden met de oprichting door Karl Riener senior. Wij zijn tot op de dag van vandaag een Oostenrijks familiebedrijf gebleven en zijn zeer gehecht aan ons vaderland. Als leider op het gebied van innovatie en kwaliteit in de industrie, beschikken wij over een team van hooggekwalificeerde medewerkers, waarvan ongeveer 20 zich toeleggen op onderzoek en ontwikkeling.



Alle info
via rika.be



Wim Vanlede, Stefan Riener

2004 – 2025

**„PELLETS ZIJN ONS
ENGAGEMENT VOOR DE
TOEKOMST. “**

Stroomop promoot milieuvriendelijk verwarmen met pellets en hout. Het heeft ondertussen meer dan 20 jaar expertise in CO₂-neutraal verwarmen en werkt samen met een netwerk van handelaars en installateurs in de volledige Benelux.



Karl Riener, Karl Philipp Riener



MEER DAN EEN KACHEL.

Het brengt familie en vrienden samen, zorgt voor sfeer in onze leefruimte en helpt ons om het alledaagse leven achter ons te laten. We maken niet enkel kachels, we creëren levenskwaliteit.

Vanaf het allereerste moment hebben we onze klanten geboeid met stilistisch vertrouwen, solide vakmanschap en passie voor details. **Wij combineren de modernste en milieuvriendelijkste productietechnologieën met een individueel design. Uniek, overtuigend en functioneel.**

Wij denken graag nog een stap verder en integreren nieuwe ideeën. Waarom zou het niet mogelijk zijn om een kachel eenvoudigweg te besturen met je stem, of met één druk op de knop te ontsteken, pellets en hout te combineren, meerdere ruimtes tegelijk te verwarmen of de kachel ook als oven te gebruiken?

Onze kachels combineren de **oeroude, gepassioneerde en verlangde eigenschappen** van vuur – geïnterpreteerd in een eigentijds licht en aangepast aan onze moderne levensstijl.


We zijn trots op onze geschiedenis en producten, onze afkomst en onze openheid voor nieuwe dingen.

Karl Riener
Eigenaar van RIKA

Karl Philipp Riener
Eigenaar van RIKA

Stefan Riener
Eigenaar van RIKA

ADLWANG, OOSTENRIJK. **DE MODERNSTE KACHELFABRIEK VAN EUROPA.**



ADLWANG

1951 – 2025

Van Adlwang naar de wereld: RIKA-kachels verspreiden warmte overal.

Alleen al in 2022 werden hier bijna 40.000 kachels geproduceerd. Meer dan 90% daarvan wordt geëxporteerd. Kachels uit Adlwang zorgen voor gezellige warmte in heel Europa én daarbuiten, bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland, Chili of Bolivia.

Sinds 2006 produceert RIKA in Adlwang, op slechts 20 km van het hoofdkantoor in Micheldorf. Meer dan 100 medewerkers werken er dagelijks aan de productie van hoogwaardige pellet-, combi- en houtkachels, op een moderne productiesite van meer dan 11.000 m², met innovatieve en efficiënte processen.



OMDAT WIJ SINDS HET BEGIN VOORTDUREND IN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING HEBBEN GEÏNVESTEERD, ZIJN WIJ VANDAAG DE ONBETWISTE INNOVATIELEIDER OP DE EUROPESE MARKT.



TOUCHDISPLAY



BEDIEN UW KACHEL MET HET TOUCHDISPLAY.

RIKA pelletkachels zijn ontworpen voor een perfecte werking met maximaal comfort. Alle pelletkachels zijn daarom uitgerust met een geïntegreerd touchdisplay.



- + **HELDER EN OVERZICHTELIJK AANRAAKSCHERM**
- + **SIMPEL EN INTUÏTIEF GEBRUIK**
- + **MAKKELIJK TE PROGRAMMEREN TIJDSPROGRAMMA'S**
- + **DUIDELIJK OMSCHREVEN GEBRUIKSAANWIJZINGEN.**

Alle pellet- en combikachels zijn uitgerust met een geïntegreerd touchdisplay.

DYNAMIC AIR REGULATION

UW KACHEL PAST ZICH AAN.

Dynamische luchtregeling (DAR) zorgt voor gerichte luchttoevoer en een gecontroleerde, schone verbranding.



De installatie en positionering van uw kachel samen met de weersomstandigheden kunnen het debiet van de toevoerlucht (en daarmee ook het verbrandingsproces) beïnvloeden. Dynamic Air Regulation (DAR) regelt het toerental van de rookgasventilator automatisch en flexibel en zorgt zo voor een nog stillere werking, een bijzonder mooi en rustig vlammenbeeld en een geoptimaliseerde verbranding.

CONNECT PELLET	Pagina 16	COMO II	Pagina 35	COSMO	Pagina 43
CONNECT PELLET EDGE	Pagina 18	REVO III	Pagina 36	INDUO III	Pagina 48
DOMO II	Pagina 28	PRIMO 6 kW	Pagina 38	PARO	Pagina 50
DOMO BACK	Pagina 30	PRIMO 8 kW	Pagina 39	ADUO	Pagina 52
SONO	Pagina 32	VIVO	Pagina 40		

TRAPLOZE MOTOR

UW STILLE KACHEL.

Voor het transport van de pellets naar de verbrandingskamer wordt een traploze motor met permanente aandrijving gebruikt.

Dankzij deze traploze motor draait de vijzelmotor constant en is het brommende geluid van een conventionele pelletkachel verleden tijd. De continue motorstroombewaking en nauwkeurige en betrouwbare werking zijn andere belangrijke voordelen.

Als premium fabrikant gebruikt RIKa in zijn hele pellet- en combikachelgamma enkel de bijzonder stille en hoogwaardige traploze aandrijving!



EXHAUST GAS RECIRCULATION



INNOVATIES

ROOKGASRECIRCULATIE IN TOPVORM: STILLE WERKING, OPTIMALE EFFICIËNTIE EN EEN HELDER ZICHT.

De rookgasrecirculatie zorgt voor een stabielere werking doordat er een hoger gloeibed ontstaat en de vlam rustiger brandt.

Daardoor verdwijnen storende luchtgeluiden bijna volledig en blijft de vlam mooi rustig. Het glas blijft langer schoon, omdat de muchtstroom rustiger is en het gloeibed niet wordt opgeschud. Ook in de vuurkorf blijft minder vuil achter, omdat de as zich losser verspreidt. Door de lagere temperaturen worden de onderdelen in de kachel minder

zwaar belast, waardoor ze langer meegaan. Het resultaat: een stillere, betrouwbaardere en duurzamere werking, met een hoger rendement en minder uitstoot.

Volgende kachels beschikken over deze technologie:

DOMO II

Pagina 28

REVO III

Pagina 36

VIVO

Pagina 40


AUTOMATISCHE ASVERWIJDERING



UW KACHEL REINIGT ZICH NU VANZELF.

RIKA pelletkachels met automatische asverwijdering scoren met minimaal onderhoud.

Door het automatische kantelproces van de branderkorf, dat regelmatig plaatsvindt, wordt de as uit de branderkorf rechtstreeks in de aslade geleid. Dit verlengt de handmatige reinigingsintervallen. Het gepatenteerde RIKA zelfreinigings-systeem, een reiniging van de branderkorf om het uur, houdt ook de manuele reinigingsinspanning zo laag mogelijk.



Volgende RIKA kachels zijn uitgerust met automatische asverwijdering:


CONNECT PELLET	Pagina 16	SONO	Pagina 32	INDUO III	Pagina 48
CONNECT PELLET EDGE	Pagina 18	SUMO	Pagina 33	PARO	Pagina 50
DOMO II	Pagina 28	REVO III	Pagina 36	ADUO	Pagina 52
DOMO BACK	Pagina 30	VIVO	Pagina 40		

RIKA FIRENET 2E GENERATIE



BEDIEN UW KACHEL VANOP AFSTAND.

Met de RIKA Firenet bedient en start u uw RIKA-kachel wanneer, waar en hoe u dat wilt. De wifimodule is toegankelijk vanop elke PC of mobiel apparaat met internettoegang.



TOEGANG VIA INTERNET

Gebruik de RIKA Firenet module om uw RIKA-kachel aan te sluiten op uw wifi-netwerk thuis. Alle pellet- en combinatiekachels zijn compatibel met RIKA FIRENET.

OP IEDER MOMENT, VAN OVERAL

Bedien uw kachel via een web-browser, ongeacht het besturingssysteem of de app. U heeft enkel een gebruikersaccount nodig op de RIKA FIRENET-website en kan vertrouwen op een veilige SSL-gegevensoverdracht.



Alle pellet- en combikachels kunnen worden uitgerust met RIKA FIRENET van de 2de generatie.

Alle info
via rika.be

RIKA CONFIGURATOR

CONFIGUREER DE KACHEL VAN JE DROMEN - MET SLECHTS EEN PAAR KLIKKEN

MET WELKE KACHEL HEB JE EEN 'KLIK'?

Kies je droomkachel en ontwerp hem eenvoudig in de online configurator. Afhankelijk van het model kun je zijpanelen, rookgasaansluitingen, bodemplaten, accessoires en aanbouwelementen aanpassen.

Daarna kun je de configuratie delen op sociale media en downloaden als PDF. Je krijgt ook een individuele code waarmee je op elk moment toegang hebt en verder kunt plannen.

BEKIJK JE KACHEL VIRTUEEL IN JE EIGEN HUIS

Zodra je jouw kachel geconfigureerd hebt, kun je hem als 3D-model virtueel in je eigen ruimte plaatsen via de augmented reality-functie op je smartphone of tablet.

De kachel kan in de kamer verplaatst worden en vanuit verschillende perspectieven worden bekeken. Je fantasie wordt zo op een eenvoudige en speelse manier ondersteund en het helpt je bij de inrichting van je ruimte.

1




Ga naar de configurator door de QR-code te scannen of surf meteen naar configurator.rika.be

3



Klik op het symbool Augmented Reality (AR). Afhankelijk van het apparaat verschijnt een QR-code om te scannen of direct de knop voor AR-weergave.

2



Kies je kachel en configureer hem naar voorkeur.

4



Bekijk de geconfigureerde kachel in je eigen ruimte en laat je inspireren.



VERWARM TOT 3 RUIMTES OP HETZELFDE MOMENT.

GENIET VAN DE VLAM

Een RIKA kachel zorgt voor aangename warmte bij u thuis. Uw kachel werkt veel te goed om de warmte in slechts 1 ruimte te gebruiken! Met de RIKA MULTIAIR creëerde RIKA een technologie die de vlam optimaliseert. Zo kunt u tot 3 ruimtes verwarmen met slechts 1 kachel.

ZO WERKT HET

De RIKA MULTIAIR brengt de warme lucht via een systeem van buizen van de kachel naar 1 of 2 andere ruimtes: deze worden verwarmd door de convectielucht. De ruimte waar de kachel staat wordt verwarmd door stralingswarmte en natuurlijke convectie, zoals bij gelijk welke andere houtkachel.


GELUIDSARME VERWARMING

De ventilator van de RIKA MULTIAIR werkt bijzonder stil. Dit maakt dat het RIKA MULTIAIR systeem zonder probleem in om het even welke ruimte kan geplaatst worden.

INNOVATIES



VOORBEELD KACHELPLAATSING



Alle info
via rika.be



DESIGN INBLAASROOSTER MULTIAIR

De innovatieve MULTIAIR-technologie heeft een nieuwe, moderne look en past perfect in uw interieur.

De warmte wordt gelijkmatig verdeeld door de MULTIAIR design inblaasroosters in de te verwarmen ruimtes. Dit nieuwe product is verkrijgbaar bij uw RIKA-verdeler en kan ook op een bestaande MULTIAIR kachel geïnstalleerd worden.



Wit



Zwart

HET MULTIAIR INBLAAS-ROOSTER PAST ZICH AAN ELK INTERIEUR AAN.

INNOVATIES

De volgende RIKA-kachels kunnen uitgerust worden met RIKA MULTIAIR:

TYPE KACHEL	MULTIAIR	VERMOGEN MULTIAIR* in kW	HOEVEELHEID LUCHT* in m³/h	
CONNECT PELLET	2 x optie	0,6 - 4,0	50 - 170	Pagina 16
DOMO II	2 x optie	0,5 - 4,3	40 - 170	Pagina 28
DOMO BACK	2 x optie	0,5 - 3,7	55 - 200	Pagina 30
SONO	1 x optie	0,6 - 1,8	40 - 75	Pagina 32
SUMO MULTIAIR	1 x standaard	1,0 - 2,5	65 - 95	Pagina 33
REVO III MULTIAIR	1x standaard, 2x optie	0,7 - 3,8	60 - 160	Pagina 36
PRIMO 6 KW	1x standaard, 2x optie	0,6 - 2,8	50 - 170	Pagina 38
PRIMO 8 KW	1x standaard, 2x optie	0,6 - 4,0	50 - 170	Pagina 39
INDUO III	2 x optie	0,5 - 4,0	50 - 180	Pagina 48
PARO	2 x optie	0,5 - 4,0	50 - 190	Pagina 50
ADUO	2 x optie	0,5 - 4,0	50 - 180	Pagina 52

*In geval van een twee meter lange aansluiting op een RIKA uitlaat, kunnen de waarden in de praktijk afwijken..

ALTIJD HELDER ZICHT MET RIKA CLEAR VIEW


Met de geavanceerde dubbele beglazing en innovatieve luchtspoeling zorgt de RIKA CLEAR VIEW voor een ongeëvenaarde vuurbeleving.

Moderne kachels staan synoniem voor gezelligheid, efficiënte warmte en betoverende vlammen. Maar bij kachels met meerdere ruiten kan roetvorming het zicht belemmeren. Dankzij de innovatieve RIKA CLEAR VIEW luchtspoeling geniet je altijd van een helder zicht op het vuur.

Al onze kachels, zelfs de modellen zonder dubbele beglazing, zijn voorzien van een geavanceerd luchtspoelsysteem. Dit creëert een onzichtbaar luchtbeschermingsschild dat roetafzetting minimaliseert. De hogere temperatuur, dankzij de dubbele beglazing, draagt daarnaast bij aan een efficiëntere reiniging van de verbrandingskamer en zorgt ervoor dat de ruit helder blijft.

Geniet van een onbelemmerd zicht op het vuur, waarbij de dansende vlammen volledig tot hun recht komen. Dankzij de voorverwarmde luchtspoeling, die gelijkmatig over de hele breedte van de ruit wordt verdeeld, blijft het glas condensvrij en biedt het een voortdurend helder zicht vanuit elke hoek.

- 1 Consistent luchtspoelsysteem over de volledige ruit
- 2 Langdurig schone ruit
- 3 Schone verbrandingskamer
- 4 Hoge verbrandingstemperatuur dankzij dubbel glas



Volgende modellen zijn met RIKA CLEAR VIEW uitgerust*:

CONNECT PELLET EDGE	Pagina 18	PRIMO 6 KW	Pagina 38	AMBIA	Pagina 76
CONNECT WOOD	Pagina 20	PRIMO 8 KW	Pagina 39	SYMBIA	Pagina 77
CONNECT WOOD 3S	Pagina 22	TRIO	Pagina 58		

*RIKA kachels zonder CLEAR VIEW garanderen ook een helder zicht en een propere ruit.



SLIM DESIGN. MAGISCH VUUR.

NightFlame transformeert uw pelletkachel in een sfeervolle haard, waarbij de branderpot en de verbrandingskamer vrijwel onzichtbaar zijn wanneer de kachel is uitgeschakeld.

Een kachel is meer dan alleen een warmtebron, het is een stijlvol designelement dat uw huis verrijkt. Het vuur creëert een gezellige sfeer, spreekt alle zintuigen aan en geeft een gevoel van comfort.

Met de innovatieve, semi-transparante zwarte ROBAX® NightFlame keramische glasruit ervaart u het beste van beide werelden: betoverende vlammen in de avond en een strakke, ingetogen uitstraling wanneer het vuur uit is.



Met NightFlame



Met NightFlame

Wanneer de kachel uitgeschakeld is, maakt NightFlame de verbrandingskamer minder zichtbaar, wat zorgt voor een altijd elegante uitstraling.



Zonder NightFlame



Zonder NightFlame

Volgende modellen zijn standaard met NIGHTFLAME uitgerust:

DOMO II

Pagina 28

VIVO

Pagina 40

MODULAIRE PELLET- EN HOUTKACHELS



**DE CONNECT FAMILIE.
DE VOLGENDE
GENERATIE KACHELS.
HET ORIGINELE VUUR
HERUITGEVONDEN.**

**+
INDIVIDUELE
CREATIEVE VRIJHEID**

Er zijn geen grenzen aan uw creativiteit. Het modulaire systeem maakt een groot aantal verschillende uitvoeringen van kachelveubelen mogelijk.

**+
FLEXIBILITEIT OP
LANGE TERMIJN**

De modules zijn uitbreidbaar en kunnen op elk moment worden verplaatst of herschikt. Ze passen zich aan naargelang de veranderingen in uw leefruimte.

**+
VERSCHILLENDE
AANPASSINGEN**

De afzonderlijke elementen zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en met verschillende afwerkingen. Ze passen in elk interieur.

**+
MAXIMUM
COMFORT**

Innovatieve technologieën maken van verwarmen een plezier. Eenvoudige bediening en geautomatiseerde processen zorgen snel voor aangename warmte.

**+
MILIEUVRIENDELIJK
VERWARMEN**

Door het gebruik van hout als hernieuwbare grondstof is de werking van pelletkachels CO₂-neutraal.

**+
HOGE
LEVENSQUALITEIT**

Een kachel brengt mensen samen. De stralingswarmte van een pelletkachel heeft een positief effect op het welzijn. Het creëert een sfeer van ontspanning met een trager tempo.



CONNECT PELLET


MODULAIRE KACHELS



MEER OPTIES. MEER FEEL-GOOD FACTOR. MEER DAN EEN KACHEL.

De verschillende vormen en kenmerken, materialen en oppervlakken van de afzonderlijke kachelmodules maken een holistische woonkamerinrichting mogelijk die het gezellige vuur nog meer centraliseert.


De keuze tussen twee groottes van het pelletreservoir en één of twee MULTIAIR-aansluitingen vervolledigen de talrijke voordelen van de RIKA pelletverwarmingstechniek.



F22 Alu Zwart



F38 Alu Zwart



Afgebeelde combinatie

Afmetingen	H x B x D
CONNECT PELLET/F22	1210 x 660 x 420 mm
CONNECT PELLET/F38	1210 x 845 x 420 mm

Vermogen	2,5 – 8 kW
----------	------------

Vermogen MULTIAIR*	0,6 – 4,0 kW
--------------------	--------------

Pelletvoorraad	
CONNECT PELLET/F22	34 l/~22 kg
CONNECT PELLET/F38	58 l/~38 kg

Lichaam	zwart
---------	-------

Zijbekleding
zwarte stalen mantel

Details op pagina 82 of stel zelf uw kachel samen op configurator.rika.be

Details over:
RIKA DAR op pagina 6
RIKA FIRENET op pagina 8
RIKA VOICE op pagina 9
RIKA MULTIAIR op pagina 10

* MULTIAIR variant



Als het touchdisplay niet gebruikt wordt, kan het verborgen worden in de kachel.

CONNECT PELLET EDGE

MODULAIRE KACHELS



HOEKMODEL MET KLASSE.

CONNECT PELLET EDGE met hoekaanzicht onderstreept de veelzijdigheid van het CONNECT systeem en is absoluut uniek onder de modulaire pelletkachels. Het hoekglas zorgt niet alleen voor een buitengewoon royaal zicht op het vuur, maar ook voor nieuwe perspectieven binnen de interieur-architectuur. Tegen de wand, als room divider of als hoekoplossing? Met een beetje creativiteit kan de CONNECT PELLET EDGE inclusief variabele aanbouwelementen en accessoires, tegelijkertijd stijlvol en praktisch geïndividualiseerd worden.



Optie



Toebehoren Toebehoren



E26 Alu Zwart



E40 Alu Zwart



E26 Alu Zwart



E40 Alu Zwart

Afmetingen	H x B x D
CONNECT PELLET/E26	1210 x 660 x 420 mm
CONNECT PELLET/E40	1210 x 845 x 420 mm

Vermogen	2,5 – 8 kW
----------	------------

Pelletvoorraad	
CONNECT PELLET/E26	40 l/~26 kg
CONNECT PELLET/E40	61 l/~40 kg

Lichaam	zwart
---------	-------

Zijbekleding

zwarte stalen mantel

Details op pagina 82 of stel zelf uw kachel samen op configurator.rika.be

Details over

RIKA DAR op pagina 6

RIKA FIRENET op pagina 8

RIKA VOICE op pagina 9

RIKA CLEAR VIEW op pagina 12



Als het touchdisplay niet gebruikt wordt, kan het verborgen worden in de kachel.



Afgebeelde combinatie

CONNECT WOOD

MODULAIRE KACHELS



GRENZELOZE WARMTE EN DESIGN.


De verschillende elementen van de CONNECT WOOD laten zich naadloos integreren in elk interieur. De kachelbank met zitkussens creëert een gezellige sfeer en nodigt uit om, met de optionele accumulatiemassa, urenlang te genieten van de heerlijke warmte. Het hoekzicht biedt een prachtig zicht op de vlammen.



Staal zwart



Staal zwart
met accumulatiemassa



Afgebeelde combinatie

Afmetingen	H x B x D
CONNECT WOOD	1340 x 420 x 420 mm
CONNECT WOOD met accumulatiemassa	1695 x 420 x 420 mm

Vermogen	4 - 8 kW
----------	----------

Accumulatiemassa (optioneel)

Rookgasaansluiting boven	75 kg
Rookgasaansluiting zijkant/achteraan	60 kg

Lichaam	zwart
---------	-------

Zijbekleding

zwarte stalen mantel

Details op pagina 82 of stel zelf uw kachel samen op configurator.rika.be

Details over

RIKA CLEAR VIEW op pagina 12


CONNECT WOOD 3S

MODULAIRE KACHELS



ALTIJD HELDER ZICHT MET RIKA CLEAR VIEW.

Met zijn driezijdige beglazing biedt de CONNECT WOOD 3S een spectaculair zicht op het vuur. Het exclusieve design garandeert een maximaal zicht op de vlammen en zorgt bovendien voor een gelijkmatige warmteverdeling in de hele ruimte. Dankzij het innovatieve RIKA CLEAR VIEW SYSTEM blijft het glas schoon. De warme lucht stroomt langs de volledige breedte van de ruit, waardoor u altijd geniet van een helder zicht. Ook het gebruiksgemak zit helemaal goed bij de CONNECT WOOD 3S. De zijdelingse deuren zwaaien open om hout bij te vullen en sluiten daarna automatisch. Praktisch, stijlvol én comfortabel!



Optie

38 cm



Staal zwart



Zijwaarts opengaande deuren



Afgebeelde combinatie

Afmetingen	H x B x D
CONNECT WOOD	1340 x 528 x 420 mm

Vermogen	5 - 10 kW
-----------------	-----------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Staal zwart

Details op pagina 82 of stel zelf uw kachel samen op configurator.rika.be

Details over

RIKA CLEAR VIEW op pagina 12

AANBOUWELEMENTEN

ONEINDIG VEEL MOGELIJKHEDEN

+ DIVERSE VARIANTEN

Het CONNECT modulaire principe opent een nieuwe wereld van interieurvormgeving die rekening houdt met individualiteit. Maak uw kachel helemaal af volgens uw ideeën met onze aanbouwelementen:

- Kasten in 2 breedtes en 3 hoogtes
- Banken in 2 breedtes
- Achterwanden
- Legplanken
- Deuren in 4 standaardafwerkingen of op maat
- Lades in eiken of walnoot decor
- Zitkussens in 6 verschillende kleuren


CREËER MEER OPBERGRUIMTE EN EEN GEZELLIGE SFEER

MODULAIRE KACHELS




+ Kies uw kleur uit de 6 tijdloze bekledingsvarianten:


Met de kussens maakt u van de CONNECT bank een elegante zitbank.



Donkerbruin leer



Vintage leer



Zwart stof



Lichtgrijze stof



Beige stof



Donkergroene stof

+ INDIVIDUELE AANBOUWELEMENTEN

Speels en variabel kunnen kasten en banken perfect worden aangepast aan uw behoeften en uw persoonlijke woonstijl. De kasten zijn verkrijgbaar in twee breedtes (30 cm en 42 cm) en drie hoogtes (121 cm, 134 cm en 170 cm) en kunnen worden gecombineerd met achterwanden, legplanken en decordeuren (vier standaard-afwerkingen of op maat gemaakt). Hetzelfde geldt voor de banken, die verkrijgbaar zijn in twee breedtes (42 cm en 78 cm).



Bank 42 cm,
decordeur wit



Bank 78 cm,
decordeur wit



Kasten
30 cm | 121 cm,
zonder deur met
achterwand



Kasten
42 cm | 121 cm,
zonder deur met
legplanken



Kasten
42 cm | 134 cm
met decordeur wit



Kasten
42 cm | 170 cm
met decordeur wit

Kies uit vier hedendaagse decorvarianten:




wit



zwart



decor eik



decor walnoot


Extra elementen:



Lade voor bank
(enkel decor eik of wal-
noot)



Met de hoekbank creëert
u extra opslagruimte van
bovenaf.



Optionele afdeklijst
voor
wandaansluiting

MODULAIRE KACHELS

+ DECORDEUREN NAAR WENS

Wilt u het nog individueller? Wij kunnen u voorzien van de nodige schetsen en hulpstukken om zelf uw kasten op maat te laten maken.



PELLET- KACHELS



**WE HOUDEN HET
GRAAG SIMPEL.
EEN AANGENAAM
VUUR MET
MAXIMAAL COMFORT.**



+ MAXIMAAL GEBRUIKSGEMAK

Het aanraakscherm maakt intuïtieve bediening van alle functies mogelijk. RIKA FIRENET en RIKA VOICE maken de bediening van uw pelletkachel nog eenvoudiger.

+ LAAG ELEKTRISCH VERBRUIK

De onderdelen van een RIKA pelletkachel zijn ontwikkeld voor een minimaal elektrisch verbruik. Tijdens het gebruik van de kachel is dit 20 watt.

+ GEMAKKELIJK PELLETS BIJVULLEN

RIKA pelletkachels beschikken over grote pelletreservoirs voor lange bijvulintervallen. Grote openingen maken het bijvullen gemakkelijk.

+ ASVERWIJDERINGS- SYSTEEM

Dankzij het gepatenteerde interval asverwijderingssysteem met kantelmechanisme valt de as automatisch in de aslade.

+ VERDRIEVODIG DE WARMTEBENUTTING*

RIKA MULTIAIR maakt het mogelijk om de verwarmde lucht te verdelen naar twee andere kamers.

+ EXTREEM STILLE WERKING

RIKA-kachels hebben geen convectie-ventilator, een continue pelletaanvoer en zijn luchtdicht. Dit resulteert in een extreem stille kachel.

+ SNELLE ONTSTEKING

De keramische ontsteking, ontwikkeld door RIKA, zorgt voor een beduidend kortere opstarttijd, lager stroomverbruik en een langere levensduur.

+ MILIEUVRIENDELIJK VERWARMEN

Het gebruik van hernieuwbaar materiaal als pellets zorgt ervoor dat een pelletkachel altijd op CO₂-neutrale wijze kan functioneren.

+ NATUURLIJKE WARMTEVERDELING ZONDER STOF

De warmteverdeling door natuurlijke convectiestraling produceert geen extra stof of geluid.

+ PRACHTIGE VLAM

Meer dan 30 jaar ervaring met pelletkachels heeft geleid tot een gepatenteerde techniek en een uitgekiende vuurhaard. De optimale luchttoevoer samen met een goed aangestuurde verbranding zorgen voor een aangenaam wervelend vlammenbeeld.

*volgens het model

DOMO II

PELLETKACHELS



ALLE INNOVATIES SAMENGEBRACHT IN ÉÉN KACHEL.

Het bekroonde design van de DOMO krijgt een nog verfijndere uitstraling in de DOMO II. De elegante natuurstenen bekleding en de frame-loze glazen deur geven de kachel een strakke, moderne look. Met de innovatieve NIGHTFLAME-technologie wordt de beleving naar een nieuw niveau getild. De halftransparante keramische glasplaat ROBAX® NightFlame zorgt 's avonds voor een prachtig zicht op de vlammen, terwijl de verbrandingskamer overdag vrijwel onzichtbaar blijft. Zo gaat de DOMO II naadloos op in het interieur en behoudt hij zijn elegante uitstraling. De technologische verfijning met de Dynamic Air Regulation (DAR) maakt deze kachel niet alleen uitzonderlijk efficiënt en milieuvriendelijk, maar ook fluisterstil. Net als zijn voorganger is hij eenvoudig te bedienen via het internet of via spraakcommando's. Met het MULTIAIR-systeem verwarmt u bovendien tot twee extra ruimtes, ongeacht de plaatsing van het rookgaskanaal. Dankzij technische optimalisaties is ook het onderhoud minimaal, zodat u optimaal kunt genieten van het comfort en de warmte van de DOMO II.



Optie

Optie

Optie

Toebehoren

Toebehoren

Toebehoren

Afmetingen	H x B x D 1121 x 819 x 447 mm
Vermogen	3 – 10 kW
Vermogen MULTIAIR*	0,5 – 4,3 kW
Pelletvoorraad	78 l/~51 kg
Lichaam	zwart

Zijbekleding

Witte natuursteen, Speksteen, Staal zwart

Details op pagina 82 of stel zelf uw kachel samen op configurator.rika.be

Details over

RIKA DAR op pagina 6

RIKA FIRENET op pagina 8

RIKA VOICE op pagina 9

RIKA MULTIAIR op pagina 10


RIKA NIGHTFLAME op pagina 13

*MULTIAIR variant



bovenaanzicht

PELLETKACHELS



Staal zwart



Speksteen



Witte natuursteen


DOMO BACK

PELLETKACHELS



FUNCTIONELE KOOKPROFESSIONAL.

Koken tot in de perfectie? Het is kinderspel met de DOMO BACK. De combinatie van de best verkochte DOMO pelletkachel met de oven biedt niet alleen alle voordelen van de pelletwerking, maar garandeert ook een gecontroleerd kookproces dat exact overeenstemt met het programma dankzij de geïntegreerde individuele temperatuurregeling van de oven via touchscreen.



Witte natuursteen



Speksteen

Afmetingen	H x B x D 1370 x 772 x 428 mm
Vermogen	3 – 10 kW
Vermogen MULTIAIR*	0,5 – 3,7 kW
Pelletvoorraad	56 l/~36 kg
Lichaam	zwart

Zijbekleding

Witte natuursteen, Speksteen

Details op pagina 82 of stel zelf uw kachel samen op configurator.rika.be

Details over

RIKA DAR op pagina 6

RIKA FIRENET op pagina 8

RIKA VOICE op pagina 9

RIKA MULTIAIR op pagina 10

* MULTIAIR variant



EEN ECHTE HIGHLIGHT, NIET ENKEL VISUEEL.

De SONO maakt indruk door zijn compacte afmetingen en uitzonderlijk design. Ondanks zijn compact karakter bevat hij toch alle RIKA innovaties, zoals een grote pelletvoorraad, automatisch asverwijderingssysteem, touchscreen en nog veel meer. Optioneel kan de SONO uitgerust worden met de RIKA Firenet en RIKA VOICE.



Bovenaanzicht

Afmetingen	H x B x D
SONO	1051 x 694 x 390 mm
SONO RAO	1051 x 694 x 470 mm

Vermogen	2,5-7 kW
----------	----------

Vermogen MULTIAIR* 0,6 – 1,8 kW

Pelletvoorraad	39 l/-25 kg
----------------	-------------

Lichaam	zwart
---------	-------

Zijbekleding

Witte natuursteen, speksteen,
zwarte stalen mantel

**Details op pagina 82 of stel zelf uw kachel
samen op configurator.rika.be**

Details over

RIKA DAR op pagina 6
RIKA FIRENET op pagina 8
RIKA VOICE op pagina 9
RIKA MULTIAIR op pagina 10

* MULTIAIR variant



KACHEL MET UITHOUDINGSVERMOGEN.

Net zoals bij de FILO is er bij de SUMO een brede keuze aan zijbekledingen: voor elk wat wils. Zijn grote pelletvoorraad en beproefd automatisch asverwijderingssysteem garanderen een maximale gebruiksvriendelijkheid. De SUMO is ook beschikbaar met bovenaansluiting.



Optie



Optie

Toebehoren

Toebehoren

Afmetingen	H x B x D 1148 x 520 x 585 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	2,7-9 kW
-----------------	----------

Vermogen MULTIAIR*	1,0 – 2,5 kW
---------------------------	--------------

Pelletvoorraad

SUMO	69 l/~45 kg
SUMO RAO	46 l/~30 kg
SUMO MULTIAIR	56 l/~37 kg

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Wit, roesteffect grijs, roesteffect bruin, zwarte leisteen, zwart decorglas, zwarte stalen mantel

Details op pagina 82 of stel zelf uw kachel samen op configurator.rika.be

Details over

RIKA FIRENET op pagina 8
RIKA VOICE op pagina 9
RIKA MULTIAIR op pagina 10

* MULTIAIR variant



VEELZIJDIG.

Eén kachel, vele mogelijkheden: met zijn veelheid aan decorzijkbedelingen past de FILO perfect in elk interieur. Het vlammenbeeld is bijzonder breed, constant en rustig. De FILO is ook beschikbaar met bovenaansluiting.



Afmetingen	H x B x D 1069 x 520 x 585 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	2,5-8 kW
-----------------	----------

Pelletvoorraad	
FILO	60 l/~40 kg
FILO RAO	40 l/~26 kg

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijkbedeling

Wit, roesteffect grijs, roesteffect bruin, zwarte leistein, zwart decorglas, zwarte stalen mantel

Details op pagina 82 of stel zelf uw kachel samen op configurator.rika.be

Details over

RIKA FIRENET op pagina 8
RIKA VOICE op pagina 9

COMO II



PELLETKACHELS

TIJDLOOS EN TOCH MODERN.

Minimalistisch, simpel en toch apart: de COMO II is elegant en tijdloos. Het brede vlammen spel is uitzonderlijk rustig en het kachellichaam is voorzien van hoogkwalitatieve zijpanelen. Optioneel kan gekozen worden voor RIKA Firenet en RIKA Voice.



Optie

Optie



Toebehoren

Toebehoren

Afmetingen	H x B x D 1033 x 505 x 556 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	2,5-8 kW
-----------------	----------

Pelletvoorraad	
COMO II	51 l/~33 kg
COMO II RAO/PGI	34 l/~22 kg

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding
Witte natuursteen, speksteen

Details op pagina 82 of stel zelf uw kachel samen op configurator.rika.be

Details over
RIKA DAR op pagina 6
RIKA FIRENET op pagina 8
RIKA VOICE op pagina 9

REVO III



ELEGANTIE EN INNOVATIE IN ÉÉN.

De REVO III is de opvolger van de beproefde REVO II en combineert een elegant design met een verhoogd vermogen van 9 kW dankzij een grotere brandkamer. De stijlvolle zijpanelen van massief natuursteen omlijsten de vlammen op indrukwekkende wijze. Een bijzonder hoogtepunt is het automatische kantelrooster, dat het onderhoud tot een minimum beperkt. Dankzij de Dynamic Air Regulation (DAR) geniet je van een rustige vlam en een optimale verbranding. De REVO III is bovendien volledig luchttonafhankelijk, waardoor hij perfect past in moderne woonconcepten.



Optie Optie



Optie Toebehoren Toebehoren

Bovenaanzicht

Afmetingen	H x B x D 1110 x 550 x 615 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	2,5 – 9 kW
-----------------	------------

Pelletvoorraad	
REVO III	70 l/~45 kg
REVO III RAO	45 l/~23 kg

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding
Witte natuursteen, Speksteen

Details op pagina 82 of stel zelf uw kachel samen op configurator.rika.be

Details over

RIKA DAR op pagina 6
RIKA FIRENET op pagina 8
RIKA VOICE op pagina 9
RIKA MULTIAIR op pagina 10



GEWOONWEG MOOI, GEWOON VERSCHILLEND.

Het is de elegantie die van de LIVO een bijzondere pelletkachel maakt. De pelletvoorraad is visueel gescheiden van de kachel. De afzonderlijke elementen zijn creatief ontworpen. De LIVO is ook beschikbaar met bovenaansluiting. Het is vuur in een nieuwe vorm met alle RIK A voordelen.



Optie

Optie



Toebehoren

Toebehoren

Afmetingen	H x B x D
LIVO	1020 x 482 x 513 mm
LIVO RAO/PGI	1020 x 571 x 534 mm

Vermogen	2,5-6 kW
-----------------	----------

Pelletvoorraad	31 l/-20 kg
-----------------------	-------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Zwarte stalen mantel

Details op pagina 82 of stel zelf uw kachel samen op configurator.rika.be

Details over

RIKA FIRENET op pagina 8

RIKA VOICE op pagina 9

PRIMO 6 KW

PELLETKACHELS



SIMPELWEG GOED.

De PRIMO staat voor aantrekkelijke bescheidenheid zonder in te boeten aan kwaliteit en functionaliteit. Het strakke design en de zwarte stalen bekleding geven de kachel een tijdloze industriële look. Hij maakt indruk met zijn intuïtief touch-display en automatische luchtregeling, wat zorgt voor maximale efficiëntie en lage emissies. De PRIMO pelletkachel is verkrijgbaar in twee afmetingen en laat zien wat hij kan. De 6 KW versie is ontworpen voor kleinere woonruimtes en met een warmtevermogen van 8 KW verwarmt PRIMO zelfs met gemak grote ruimtes. De maximale capaciteit van de pelletvoorraad en de hoogte van de kachel variëren ook afhankelijk van het vermogen. Als MULTIAIR-model kan de PRIMO zelfs tot twee extra ruimtes verwarmen.

PRIMO 6 KW

Afmetingen	H x B x D
	1007 x 496 x 520 mm

Vermogen	2,5 – 6 kW
-----------------	------------

VERMOGEN MULTIAIR* 0,6 - 2,8 kW

Pelletvoorraad	
PRIMO 6 kW	47 l / ~30 kg
PRIMO MULTIAIR 6 kW	30 l / ~19 kg
PRIMO RAO/PGI 6 kW	30 l / ~19 kg

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding	zwarte stalen mantel
---------------------	----------------------

Details op pagina 82 of stel zelf uw kachel samen op configurator.rika.be

Details over


RIKA DAR op pagina 6
RIKA FIRENET op pagina 8
RIKA VOICE op pagina 9
RIKA MULTIAIR op pagina 10

* MULTIAIR variant

PRIMO 8 KW



PELLETKACHELS



Bovenaanzicht
PRIMO 8 KW

PRIMO 8 KW

Afmetingen H x B x D
1095 x 496 x 520 mm

Vermogen 2,5 – 8 kW

VERMOGEN MULTIAIR* 0,6 - 4,0 kW

Pelletvoorraad
PRIMO 8 kW 55 l /~36 kg
PRIMO MULTIAIR 8 kW 35 l /~23 kg
PRIMO RAO/PGI 8 kW 35 l /~23 kg

Lichaam zwart

Zijbekleding zwarte stalen mantel

Details op pagina 82 of stel zelf uw kachel samen op configurator.rika.be

Details over

RIKA DAR op pagina 6
RIKA FIRENET op pagina 8
RIKA VOICE op pagina 9
RIKA MULTIAIR op pagina 10

* MULTIAIR variant



RONDOM GENIETEN VAN DE MOOISTE VLAM.

De VIVO pelletkachel combineert elegantie en kracht in een stijlvol, ovaal design. De panoramaruit van decoratief glas geeft extra diepte aan de vlammen, terwijl de zwarte zijpanelen zorgen voor een tijdloze en markante uitstraling. Dankzij de innovatieve NightFlame-technologie blijft de VIVO zelfs zonder vuur een echte eyecatcher. De geavanceerde ROBAX® NightFlame-ruit laat de vlammen 's avonds sfeervol tot hun recht komen, terwijl de brandkamer minder zichtbaar is. Met een verwarmingsvermogen van 9 kW en een grote pelletvoorraad van 30 kg garandeert de VIVO lange branduren. Bovendien is hij volledig luchtonafhankelijk, wat hem perfect maakt voor moderne woningen. De compacte rookafvoer (bovenaan of achteraan) biedt flexibele plaatsingsmogelijkheden, terwijl de automatische kantelroosterfunctie het onderhoud tot een minimum beperkt.



Optie

Optie

Toebehoren

Toebehoren



Staal zwart structuur

Afmetingen	H x B x D 1270 x 535 x 630 mm
Vermogen	2,5 – 9 kW
Pelletvoorraad	48 l / ~ 31 kg
Lichaam	zwart

Zijbekleding

Staal zwart structuur

Details op pagina 82 of stel zelf uw kachel samen op configurator.rika.be


Details over

RIKA DAR op pagina 6

RIKA FIRENET op pagina 8

RIKA VOICE op pagina 9

RIKA NIGHTFLAME op pagina 13



Bovenaanzicht



Bovenaanzicht RAO



INNOVATIEVE BLIKVANGER.

Het doorlopende panoramavenster, geïntegreerd in de compromisloze ronde vorm, maakt hem tot de mooiste van alle ronde pelletkachels. Ondanks zijn slanke vorm heeft hij een buitengewoon grote pelletvoorraad.



Toebehoren Toebehoren

Afmetingen	H x B x D 1196 x 520 x 520 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	2,5-8 kW
-----------------	----------


Pelletvoorraad	46 l/-30 kg
-----------------------	-------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding
Zwarte stalen mantel

Details op pagina 82 of stel zelf uw kachel samen op configurator.rika.be

Details over
RIKA FIRENET op pagina 8
RIKA VOICE op pagina 9



Bovenaanzicht



EEN ALL-ROUND OPLOSSING.

De klassieke ronde vorm, heruitgevonden. Met zijn smal design en witte zijpanelen kan hij stijlvol geïntegreerd worden in gelijk welke woning. De grote pelletvoorraad en geïntegreerd touch-screen maken de kachel bijzonder gebruiksvriendelijk.



Toebehoren Toebehoren

Afmetingen	H x B x D 1121 x 520 x 520 mm
Vermogen	2,5-6 kW
Pelletvoorraad	39 l/-25 kg
Lichaam	zwart

Zijbekleding

Witte of zwarte stalen mantel

Details op pagina 82 of stel zelf uw kachel samen op configurator.rika.be

Details over

RIKA DAR op pagina 6
RIKA FIRENET op pagina 8
RIKA VOICE op pagina 9



Bovenaanzicht



MEESTERSTUK.

De INTERNO is uitgerust met de modernste techniek, comfortabel aan de voorzijde te vullen en met zijn tijdloos design is hij een typische RIKA-innovatie. De INTERNO is ideaal geschikt om in een bestaande schouw geplaatst te worden, maar is net zo goed functioneel in een nieuwe situatie.



GEBRUIKSVRIENDELIJK

De bediening is simpel en intuïtief door het touchdisplay en/of de RIKA FIRENET.



NAADLOZE INTEGRATIE

Het inbouwmodel wordt direct in de muur of schouw ingebouwd en gaat zo discreet op in het interieur.



EFFICIËNT VERWARMEN

Inbouwkachels functioneren zeer economisch: de zuinige verbranding, het minimale stroomverbruik en de mogelijkheid om meerdere ruimtes te verwarmen resulteren in zeer lage gebruikskosten.

Afmetingen	H x B x D
Inbouwafmetingen	560 x 690 x 510 mm

Afmeting kleine kader	616 x 780 x 580 mm
Afmeting grote kader	686 x 920 x 580 mm

Vermogen	2,5-7 kW
-----------------	----------

Pelletvoorraad	36 l/~20 kg
-----------------------	-------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Zwarte stalen mantel

Details op pagina 82 of stel zelf uw kachel samen op configurator.rika.be

Details over

RIKA FIRENET op pagina 8

RIKA VOICE op pagina 9

COMBI- KACHELS



**WE ZIJN FAN VAN
VEELZIJDIGHEID.
OF HET NU HOUTBLOKKEN
OF PELLETS ZIJN
ONZE COMBIKACHELS
KUNNEN BEIDE AAN.**



+ AUTOMATISCHE BRANDSTOF- HERKENNING

De INDUO, ADUO en PARO detecteren automatisch of u met hout of pellets verwarmt en schakelen automatisch over, ook als u geen hout bijvult.

+ GELUIDSARME WERKING

De continue pellettoevoer en de geoptimaliseerde rookafvoer verminderen het bedrijfslawaaï. Het repetitieve geluid dat kenmerkend is voor pelletkachels wordt geëlimineerd door de continu regelbare vijzelmotor.

+ MAXIMAAL COMFORT

Met het touchdisplay kunt u alles intuïtief bedienen. Via de RIKA FIRENET en RIKA VOICE kan u uw combikachel heel eenvoudig bedienen.

+ NATUURLIJKE WARMTEVERDELING

De warmte wordt afgegeven via straling en natuurlijke convectie, en veroorzaakt dus geen stof of lawaai.

+ VERDRIEVOUDIG DE WARMTEBENUTTING*

RIKA MULTIAIR maakt het mogelijk om de verwarmde lucht te verdelen naar twee andere kamers.

+ MINIMAAL STROOM- VERBRUIK

Het stroomverbruik is begrensd tot een ongekend minimum van 16 watt in stand-aardwerking op vol vermogen.

+ ASVERWIJDERINGS- SYSTEEM

Dankzij het gepatenteerde interval asverwijderingssysteem met kantelmechanisme valt de as automatisch in de aslade.

+ SNELLE ONTSTEKING

De keramische ontsteking, ontwikkeld door RIKA, zorgt voor een beduidend kortere opstarttijd, lager stroomverbruik en een langere levensduur.

+ MAXIMALE ONAFHANKELIJKHEID

Bij stroomuitval is het ook mogelijk om zonder stroom te verwarmen in de houtmodus.

+ 14 JAAR ERVARING

De RIKA combikachel is sinds 2011 te koop in België. Meer dan 2000 huishoudens hebben reeds voor een combikachel gekozen.

*Volgens het model


INDUO III

COMBIKACHELS



INNOVATIE IN HYBRIDE VERWARMING VAN DE PIONIER VAN COMBIKACHELS.

De INDUO III valt op door zijn moderne design en geavanceerde technologieën. De strakke lijnen en subtiel afgeronde hoeken geven hem een elegante uitstraling, terwijl het grote venster de vlammen prachtig in beeld brengt. De combi-kachel biedt hoge flexibiliteit, aangezien deze naast pellets ook met houtblokken (als enige fabrikant met automatische brandstofherkenning) tot 39 cm lengte kan branden. Dankzij innovatieve functies zoals de Dynamic Air Regulation (DAR) en de MULTIAIR zorgt hij voor efficiënte en optimale warmte. Met gebruiksvriendelijke online- en spraakbediening is de INDUO III niet alleen een visueel hoogstandje, maar ook een functionele aanwinst voor elk huis.



Witte natuursteen



Speksteen

Afmetingen	H x B x D 1145 x 855 x 494 mm
Vermogen	3 – 10 kW
Pelletvermogen	48 l/-31 kg
Lichaam	zwart

Zijbekleding

Witte natuursteen, speksteen, zwarte stalen mantel

Details op pagina 82 of stel zelf uw kachel samen op configurator.rika.be

Details over

RIKA DAR op pagina 6

RIKA FIRENET op pagina 8

RIKA VOICE op pagina 9

RIKA MULTIAIR op pagina 10

RIKATRONIC3 op pagina 56



Bovenaanzicht

PARO

COMBIKACHELS



VERWARM EN LEEF ZOALS U WILT.

Het combineren van de voordelen van beide brandstoffen in een esthetische en functionele kachel is een specialiteit van RIKA. De PARO combineert het gebruiksgemak, een nieuw design en snelle ontsteking. Wat kan u nog meer verlangen?

Ook zonder elektriciteit kunt u de PARO gebruiken als een houtkachel.



Optie



Optie

Toebehoren

Toebehoren

34 cm



Witte natuursteen



Speksteen



Zwarte stalen mantel

Afmetingen	H x B x D
PARO	1132 x 788 x 506 mm

Vermogen	2,5-8 kW
-----------------	----------

Vermogen MULTIAIR	0,5 - 4,0 kW
--------------------------	--------------

Pelletvoorraad	47 l/~30 kg
-----------------------	-------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Witte natuursteen, speksteen, zwarte stalen mantel

Details op pagina 82 of stel zelf uw kachel samen op configurator.rika.be

Details over:

RIKA DAR op pagina 6

RIKA FIRENET op pagina 8

RIKA VOICE op pagina 9

RIKA MULTIAIR op pagina 10

RIKATRONIC3 op pagina 56

ADUO

COMBIKACHELS



HET BESTE VAN TWEE WERELDEN. DE ALLROUNDER VAN RIKA.

Houtblokken of pellets – de ADUO werkt op beide brandstoffen. Creëer warmte en comfort met één druk op de knop. Verwarmen wordt bijzonder leuk en milieuvriendelijk. De ADUO laat niets te wensen over.



Witte natuursteen



Speksteen



Zwarte stalen mantel

Afmetingen	H x B x D
ADUO	1124 x 796 x 491 mm

Vermogen	2,5-8 kW
-----------------	----------

Vermogen MULTIAIR	0,5 - 4,0 kW
--------------------------	--------------

Pelletvoorraad	47 l/-30 kg
-----------------------	-------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Witte natuursteen, speksteen, zwarte stalen mantel

Details op pagina 82 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Details over:

RIKA DAR op pagina 6
RIKA FIRENET op pagina 8
RIKA VOICE op pagina 9
RIKA MULTIAIR op pagina 10
RIKATRONIC3 op pagina 56

HOUT- KACHELS



**WE HOUDEN HET
GRAAG TRADITIONEEL.
EEN KLASSIEK
KNISPEREND VUUR
ZORGT VOOR EEN
GEZELLIGE SFEER.**



**+
INTELLIGENTE
VERWARMING,
MAXIMAAL GEMAK***

De RIKATRONIC 3 en 4-regelingen zorgen voor een optimaal gemak, met automatische luchtregeling, volledig automatische verbranding en een melding wanneer het ideale moment is om hout bij te vullen.

**+
MILIEUVRIENDELIJKE
VERWARMING***

Door het gebruik van de ecologische brandstof hout werkt de houtkachel CO₂-neutraal. Dankzij de RIKATRONIC* regeling verbruikt u tot 50% minder hout (vergeleken met manuele bediening).

**+
FLEXIBELE
OPSTELLING**

Dankzij de makkelijke installatie en montage kunt u een houtkachel zelfs plaatsen in een ruimte waar het niet mogelijk is om een inbouwhaard te plaatsen.

**+
AANGENAME
WARMTE**

Houtkachels worden sneller warm en vullen de ruimte snel met aangename stralingswarmte.

**+
ERGONOMISCH,
MAKKELIJK IN GEBRUIK***

De eenhandsbediening op ergonomische hoogte zorgt voor een comfortabele bediening van uw kachel.

**+
UNIEKE
ATMOSFEER**

De harmonieuze vlam en het typische kraken van hout zorgen voor gezelligheid in de ruimte. Een houtkachel is veel meer dan gewoon een verwarmingssysteem.

**+
KLAAR VOOR DE
TOEKOMST**

Elk toestel dat vandaag van de band rolt, is ontworpen met het oog op de strengste normen van morgen. Dankzij een optimaal verbrandingsproces, intelligente sturing en slimme techniek zijn RIKA-kachels koplopers op vlak van lage emissies.

*hangt af van het model

RIKATRONIC3



LEG HOUT IN DE KACHEL, ONTSTEEK HET EN GENIET VAN DE WARMTE.

De RIKATRONIC3 elektronische sturing zorgt voor een automatische regeling van de verbranding en de toevoer van de verbrandingslucht. Het systeem geeft het beste moment aan om weer houtblokken bij te vullen. Dit systeem vermindert het houtverbruik tot 50%.*

VERWARMEN GEMAKKELIJK GEMAAKT

Eenmaal ontstoken geeft de kachel de perfecte warmte en hoeft je niets meer te doen, behalve houtblokken opleggen als het display het ideale moment aanduidt.

BESPAAR DOOR DE ECO-MODUS

Zodra de ruimte opgewarmd is, kan je de ECO-modus activeren door op de ECO-knop te drukken. De luchttoevoer wordt nu geregeld zodat de verbranding zo lang mogelijk duurt.

EFFICIËNTE REGELING EN MEER GEBRUIKSGEMAK

De RIKATRONIC3 sturing zorgt voor een hoger rendement, lagere emissies en het optimaal gebruik van het hout met als resultaat tot 50% minder houtverbruik vergeleken met een manuele bediening.

De volgende RIKA-kachels zijn standaard uitgerust met RIKATRONIC3:

INDUO III	Pagina 48	PARO	Pagina 50	ADUO	Pagina 52
-----------	-----------	------	-----------	------	-----------

De volgende RIKA-kachels kunnen uitgerust worden met RIKATRONIC3:

IMPOSA	Pagina 62	FOX III	Pagina 65	LOOK	Pagina 66
--------	-----------	---------	-----------	------	-----------

RIKATRONIC4



NU OOK AUTOMATISCHE ONTSTEKING BIJ HOUTKACHELS.

Houtkachels kunnen automatisch gestart worden zonder het gebruik van lucifers door het RIKATRONIC4 systeem. Dankzij dit systeem werkt de kachel altijd met het hoogste rendement, met respect voor het milieu en met het grootste bedieningsgemak.

AUTOMATISCH AANSTEKEN VAN DE HOUTBLOKKEN

Ontsteek je houtkachel door een druk op de knop, op een vooraf geprogrammeerd tijdstip. De keramische gloeikaars ontsteekt het hout dat in de kachel klaar werd gelegd en zorgt voor een aangename warmte wanneer je maar wil.

VUL JE KACHEL BIJ OP HET JUISTE MOMENT

Het display toont het juiste moment om hout bij te vullen. Zo vermijd je hoog houtverbruik door te vroeg hout bij te laden en vermijd je het doven van het vuur door het bijvullen uit te stellen.

EFFICIËNT VERWARMEN

De automatische regeling van het vuur vermindert het houtverbruik tot 50% en verlengt de intervallen van het bijvullen. Energie besparen kan ook in de eco-modus, die bij kleine hoeveelheden hout voor een langere brandduur zorgt.

De volgende RIKA-kachels kunnen uitgerust worden met RIKATRONIC4:

NEX	Pagina 60	SOL	Pagina 61	SWING	Pagina 69
-----	-----------	-----	-----------	-------	-----------


EEN NIEUWE GENERATIE SLIM VERWARMEN.

Ervaar met RIKAair een volledig nieuwe dimensie van verwarmen: slim, efficiënt en milieuvriendelijk.

Dankzij een innovatieve, aangestuurde verbrandingstechnologie wordt de luchttoevoer automatisch aangepast voor een maximaal rendement met minimaal houtverbruik.

Je kachel werkt altijd in het optimale bereik, wat zorgt voor een perfecte verbranding en voelbaar meer efficiëntie. Liever zelf de controle? Dat kan! Je kunt op elk moment handmatig ingrijpen. De slimme bijvul-indicator laat je bovendien tijdig weten wanneer het tijd is om hout toe te voegen. Zo blijft het vuur gezellig én constant branden.

In vergelijking met handmatig, onervaren gebruik worden de uitstoot en het houtverbruik tot een minimum beperkt.



Jouw voordelen op een rij:

- Perfecte verbranding: schoon en efficiënt
- Automatische luchtregeling voor een optimaal vuur
- Volledige controle dankzij manuele bediening
- Intelligente bijvulindicator
- Veilige werking, ook bij stroomuitval
- Tot 50% minder houtverbruik*
- Klaar voor de toekomstige normen

Zelfs bij een stroomonderbreking blijft RIKAair betrouwbaar, dankzij een handige draaiknop. Als pionier in automatische luchtregeling werd RIKA bekroond met de Energy Globe Award. Met RIKAair bouwt RIKA verder aan de toekomst van slim verwarmen en bevestigt zo zijn rol als innovatieleider in elektronisch gestuurde houtkachels.



De volgende RIKA-kachels kunnen uitgerust worden met RIKAair:

TRIO

Pagina 58

FOX III

Pagina 65

*vergeleken met onervaren, manuele regeling



EEN KACHEL DIE BIJ U PAST.

De TRIO houtkachel voegt zich naadloos in het RIKA-assortiment als een elegant model met een indrukwekkend zicht op het vuur langs drie zijden. Het tijdloze zwarte design past moeiteloos in elk interieur. Met een panoramisch zicht op de vlammen creëert de TRIO een warme, uitnodigende sfeer.

De flexibele rookgasaansluiting past zich aan elke positie aan (bovenaan of achteraan). Dankzij de ruimteluchtonafhankelijke bouw garandeert de TRIO een veilige en efficiënte verbranding. De deur met geïntegreerde handgreep en draaiknop zorgt voor eenvoudige bediening. De RIKAAir-regeling zorgt voor een energiezuinige en duurzame werking. Met RIKA CLEAR VIEW blijft het glas van de kachel schoon, zodat u onbelemmerd kunt genieten van het vuur.



Optie

Optie

Optie

38 cm



Staal zwart
manuele luchtregeling



Staal zwart
met RIKAAir

Afmetingen

H x B x D
1115 x 500 x 380 mm

Vermogen

4 – 8 kW

Lichaam

zwart

Zijbekleding


Staal zwart

Details op pagina 82 of stel zelf uw kachel samen op configurator.rika.be

Details over

RIKA CLEAR VIEW op pagina 12

RIKAAir op pagina 57



Bovenaanzicht



BLIKVANGER VAN NATURE.

Technisch vernuft in combinatie met puur natuur. Elke NEX is door zijn natuursteenbekleding een uniek stuk. Hij is zeer betrouwbaar en brengt een gemoedelijke sfeer in de ruimte.

De NEX is optioneel verkrijgbaar met een elektronische luchtregeling en automatische ontsteking.



Optie

35 cm

Optie



NEX RAO
Bovenaanzicht

Afmetingen

H x B x D

1092 x 540 x 420 mm

Vermogen

4-8 kW / 6 kW

Lichaam

zwart

Zijbekleding

Witte natuursteen, speksteen

Details op pagina 82 of stel zelf uw kachel samen op configurator.rika.be

Details over:

RIKATRONIC3 op pagina 56



BESCHEIDEN ESTHEET.


Elegante kachel met bijzondere vorm. De SOL is door zijn vorm de perfecte keuze voor een hoekpositionering. Hij past echter evengoed tegen een wand. Hij onderscheidt zich door zijn exclusief en tijdloos design. De SOL is verkrijgbaar met het RIKATRONIC4 systeem.



Optie

35 cm

Optie



SOL RAO
Bovenaanzicht

Afmetingen	H x B x D 1088 x 539 x 489 mm
Vermogen	4-8 kW / 6 kW
Lichaam	zwart

Zijbekleding
Witte natuursteen, speksteen

Details op pagina 82 of stel zelf uw kachel samen op configurator.rika.be

Details over
RIKATRONIC4 op pagina 56



GROOTS IN ZIJN EENVOUD.

Een indrukwekkende houtkachel met ruime vuurhaard. Ideaal voor grote houtblokken en toch compact qua buitenafmetingen. Door zijn uitzonderlijke opslagmassa van 168 kg zorgt de kachel voor langdurige afgifte van natuurlijke, aangename stralingswarmte. Met de optionele RIKATRONIC3 is het eenvoudig om minder hout te verbruiken met meer comfort.



Bovenaanzicht

Afmetingen	H x B x D 1193 x 578 x 516 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	5-10 kW / 6 kW
-----------------	----------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding
Speksteen

Details op pagina 82 of stel zelf uw kachel samen op configurator.rika.be

Details over
RIKATRONIC3 op pagina 56



WARMTE DIE BLIJFT.

Compact van buiten, ruim van binnen: de grote binnenruimte is ideaal voor grote houtblokken, zodat u lang kunt genieten van het dansende vlammenspel. LAVITA is verkrijgbaar in speksteen en verwarmt moeiteloos grote ruimtes. De enorme opslagmassa van de bekledingsstenen zorgt voor vele uren warmte - ook als het vuur allang gedoofd is.



Optie

40 cm



Bovenaanzicht

Afmetingen	H x B x D 1156 x 578 x 471 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	5-10 kW / 6 kW
-----------------	----------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding
Speksteen

Details op pagina 82 of stel zelf uw kachel samen op configurator.rika.be

ALUMO

HOUTKACHELS



MAXIMAAL COMFORT

Met zijn 2 natuursteenvarianten is ALUMO niet alleen optisch aantrekkelijk, maar zorgt hij ook voor een langdurige warmte-opslag. ALUMO brengt een gezellig gevoel van geborgenheid in elk huis. Het brandende vuur is bijzonder mooi om naar te kijken door het grote kijkvenster. Zijn zeer efficiënte kwaliteits-verbrandingskamer zorgt voor een aangename warmte.



33 cm



Bovenaanzicht

Afmetingen

H x B x D
1070 x 530 x 475 mm

Vermogen

4-8 kW / 6kW

Lichaam

zwart

Zijbekleding

Witte natuursteen, speksteen

Details op pagina 82 of stel zelf uw kachel samen op configurator.rika.be

FOX III



HOUTKACHELS

DE KLASSIEKER, NU IN TOPVORM.

Al 20 jaar is de FOX een van de populairste kachels. Met de FOX III, die zowel technisch als visueel is vernieuwd, blijft RIKA het succesverhaal in de derde generatie voortzetten. De gebruiksvriendelijke bediening maakt de FOX III de ideale keuze voor veeleisende woonruimtes. De FOX III is verkrijgbaar in twee varianten: de klassieke handmatige versie of met de elektronische regeling RIKAir voor maximale efficiëntie.

Afmetingen	H x B x D 1090 x 550 x 460 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	4 – 8 kW
-----------------	----------

Lichaal	zwart
----------------	-------

Zijbekleding
Witte natuursteen structuur, speksteen structuur

Details op pagina 82 of stel zelf uw kachel samen op configurator.rika.be

Details over
RIKAair op pagina 57



Optie

33 cm

Optie



Bovenaanzicht



EEN ECHTE KAMELEON.

De houtkachel LOOK heeft door zijn voet- en sokkelvarianten vele gezichten. Zijn groot venster zet het vuur in het middelpunt van de belangstelling. Hij past zowel in moderne als in klassieke interieurs.



Afmetingen	H x B x D
zonder houten zitbank	1137 x 494 x 395 mm
met houten zitbank	1241 x 1500 x 395 mm

Vermogen	4-8 kW / 6 kW
-----------------	---------------

Lichaam	Zwart
----------------	-------

Zijbekleding
Zwarte stalen mantel

Details op pagina 82 of stel zelf uw kachel samen op configurator.rika.be

Details over
RIKATRONIC3 op pagina 56



**Staalsokkel
zwart
RIKATRONIC3**



**Stalen poten
zwart**



**Gietijzeren poten
zwart**

HOUTKACHELS

HOUTEN ZITBANK MET KUSSEN



Houten zitbank



Donkerbruin leer



Vintage leer



Zwart stof



Lichtgrijze stof



Beige stof



Donkergroene stof

STEP

HOUTKACHELS



DE ELEGANTE KACHEL DRAAIEND OM ZIJN AS.

De STEP is een ronde designkachel van 8 kW met een eigentijdse vorm met daardoor een prachtig zicht op het vuur. Met zijn ronde deur en glas kan hij in een hoek van uw huis staan of in het midden van uw kamer. Met het grote ronde glas kunt u genieten van het zicht op het vuur. Dankzij de draaibare versie heeft u altijd het zicht op de vlam.



Afmetingen	H x B x D 1200 x 520 x 520 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	4-8 kW / 6 kW
-----------------	---------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding
Zwarte stalen mantel

**Details op pagina 82 of stel zelf uw kachel
samen op configurator.rika.be**



Bovenaanzicht

SWING



HOUTKACHELS

SIMPELWEG ROND.

De SWING zet het vuur perfect in scène door zijn bijzonder grote panoramische ruit. Zijn klassieke, ronde vorm is modern geïnterpreteerd: geen zichtbare grepen of bedienelementen. De eenvoudige gedetailleerde oplossingen maken hem tot een elegante blikvanger. De SWING kan optioneel voorzien worden met het RIKATRONIC4 systeem om u te helpen in elke fase van de verbranding, van de opstart tot het bijvullen.



Optie



Optie



33 cm



Optie



Bovenaanzicht

Afmetingen

H x B x D
1405 x 520 x 520 mm

Vermogen

4-8 kW / 6 kW

Lichaam

zwart

Zijbekleding

Zwarte stalen mantel

Details op pagina 82 of stel zelf uw kachel samen op configurator.rika.be

Details over

RIKATRONIC4 op pagina 56



VERWARMEN EN KOKEN MET HOUT. DUURZAAM EN PLEZIERIG.

Of u nu snel iets wilt koken of langzaam wilt laten garen, de MOKA biedt altijd perfecte culinaire resultaten en aangename warmte. Met zijn stijlvolle design en hoogwaardige geëmailleerde kookplaat is hij het hart van elke ruimte. De kookplaat warmt snel op en bereikt hoge temperaturen, terwijl een gleuf rondom kokende vloeistoffen veilig opvangt. De luchttoevoer (en daarmee de temperatuur) kan eenvoudig handmatig van bovenaf worden geregeld. Dankzij de keuze in zijpanelen, zoals zwart staal, houtlook of steengrijs, past de MOKA perfect in zowel klassieke als moderne ruimtes.

Afmetingen	H x B x D 930 x 550 x 500 mm
-------------------	---------------------------------

Vermogen	4 – 8 kW
-----------------	----------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Staal zwart, decor houten latten, decor steengrijs

Details op pagina 82 of stel zelf uw kachel samen op configurator.rika.be



Staal zwart



Steengrijs



Houten lamellen

BACK

HOUTKACHELSN



GEPASSIONEERD DOOR HET BAKKEN.

Vers gebakken brood. Een brood die zijn gouden korst krijgt in de oven. De RIKA BACK maakt van bakken een belevenis en een leuke ervaring voor iedereen. Door het glas kan u het vuur zien en kan u uw gebak in het oog houden.



Optie

34 cm

Optie

Afmetingen	H x B x D
	1336 x 505 x 435 mm
Vermogen	4-8 kW / 6 kW
Lichaam	zwart

Zijbekleding

Wit, zwart decorglas, roesteffect bruin, zwarte stalen mantel, roesteffect grijs

Details op pagina 82 of stel zelf uw kachel samen op configurator.rika.be

ALPHA II



HOUTKACHELS

DOOR EN DOOR EEN HOUTKACHEL.

Dat is onze traditionele ALPHA II. Met zijn rustiek design, speksteen of staalmantel, een praktisch opslagvak voor hout en een vak om zaken warm te houden, biedt deze kachel alles wat men verwachten kan en nog zoveel meer.



32 cm

Afmetingen	H x B x D
	909 x 504 x 392 mm

Vermogen	3,5-7 kW
-----------------	----------

Lichaam	zwart, grijs
----------------	--------------

Zijbekleding

Speksteen, zwarte stalen mantel,
grijze stalen mantel

**Details op pagina 82 of stel zelf uw kachel
samen op configurator.rika.be**

DESIGN- HAARDEN



COMFORTABELE DESIGN HAARDEN IN EEN APARTE STIJL.



+ PROPERE RUIT

De uniforme luchtverdeling langs de volledige ruit en de hoge temperaturen in de verbrandingskamer zorgen voor een optimale ruitspoeling en een zuiver zicht op de rustige vlam.

+ UNIEKE SFEER

De harmonieuze vlam en het typische gekraak van hout zorgen voor gezelligheid in de ruimte. Een houtkachel is veel meer dan gewoon een verwarmingssysteem.

+ MAXIMALE FLEXIBILITEIT

Een ruime keuze aan uitvoeringen en een hoogkwalitatief frame systeem dat makkelijk kan geïnstalleerd worden.

+ MILIEUVRIENDELIJKE VERWARMING

Het gebruik van de hernieuwbare brandstof hout zorgt voor een CO₂-neutrale werking met een maximale efficiëntie.

+ SIMPEL IN ONDERHOUD

De goede bereikbaarheid van alle componenten zorgt voor een makkelijk onderhoud van de haard.

+ AANGENAME WARMTE

Design haarden worden sneller warm en vullen de ruimte snel met aangename stralingswarmte.

+ HANDIGE BEDIENING

Comfortabele luchtregeling door manuele bediening.

AMBIA

DESIGNHAARDEN



INDIVIDUEEL EN TOCH FLEXIBEL.

De AMBIA biedt een stijlvol design, perfect aangepast aan uw wensen en noden. Het hoogkwalitatieve framesysteem is makkelijk qua installatie. De vele uitvoeringen zorgen voor een hoge vorm van vrijheid. Dankzij de ruitspoeling en de hoge temperaturen in de vuurhaard, kunt u extra lang genieten van de rustige vlam.



56 cm

Afmetingen	H x B x D 1766 x 946 x 544 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	4-8 kW
-----------------	--------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Speksteen, witte natuursteen,
zwarte stalen mantel

**Details op pagina 82 of stel zelf uw kachel
samen op configurator.rika.be**

Details over

RIKA CLEAR VIEW op pagina 12

SYMBIA



DESIGNHAARDEN

MINIMALISTISCH DESIGN. EXCLUSIEF VLAMMENBEELD.

Het panoramische hoekvenster van de SYMBIA zorgt voor een exclusief en duidelijk zicht op het vuur. Dit past volledig in de trend naar simpele, strakke geometrische lijnen. Het flexibele design in bvb. speksteen of pleister, geschilderd in de kleur van de muur, maakt van de SYMBIA de perfecte kachel voor veeleisende individualisten.



56 cm

Afmetingen	H x B x D 1765 x 840 x 616 mm
Vermogen	4-8 kW
Lichaam	zwart

Zijbekleding

Speksteen, witte natuursteen,
zwarte stalen mantel

Details op pagina 82 of stel zelf uw kachel samen op configurator.rika.be

Details over

RIKA CLEAR VIEW op pagina 12

TERRA TERRASVERWARMER



TERRASVERWARMER

Afmetingen	H x B x D
TERRA	1500 x 474 x 474 mm
Vermogen	6 kW
Vulling	
Halve vulling voor 1,5 uur werking	3,5 kg
Volledige vulling voor 3 uur werking	7,5 kg

THE ART OF OUTDOOR FIRE.

RIKA introduceert met de TERRA een innovatieve pellet-terrasverwarmer die buitenverwarming naar een hoger niveau tilt. Met decennialange expertise in pelletkachels combineert RIKA hoogwaardig design met moderne functionaliteit, wat resulteert in een exclusieve vuurbeleving in de open lucht.


Dankzij het slimme ontwerp en het milieuvriendelijke gebruik van houtpellets is TERRA volledig onafhankelijk van elektriciteit en biedt hij maximale flexibiliteit in de plaatsing. Zelden werd vuur zo elegant gepresenteerd.

RIKA BODEMPLATEN


SYNONIEM VOOR KWALITEIT EN VEILIGHEID: de gepatenteerde RIKA-bodemplaten. Ze geven uw kachel extra cachet en beschermen zelfs de meest gevoelige ondergronden zoals parket tegen vuil, slijtage en oververhitting.

- + **DE RONDOM LOPENDE DICHTINGSLIP VERHINDERT HET INDRINGEN VAN GLOED, VUILIGHEID OF VOCHTIGHEID.**
- + **BESCHERMT DE VLOER TEGEN VUIL, BESCHADIGING EN VONKEN.**
- + **ZE GARANDEREN DAT DE KACHEL OPTIMAAL VASTSTAAT.**
- + **PASSEND IN ELK INTERIEUR: ALLE GANGBARE BODEMPLATEN ZIJN OOK ALS STAALPLATEN IN ZWART OF GRIJS VERKRIJGBAAR.**


	B	C	D	E	F	G	J	M	N	O	P	Q
ZWART (Plaatstaal)												
METAAL (Plaatstaal)												
NEUTRAAL (zonder dichtingslip)												
ROOKGLAS												
GEZANDSTRAALD												
TRANSPARANT												



**TRANSPARANT,
GRIJS-WIT RASTER**



**GEZANDSTRAALD,
GRIJS-WIT RASTER**




**ROOKGLAS, GRIJS
RASTER**



DICHTINGSLIP

Contacteer uw RIKA handelaar voor meer informatie.

AFMETINGEN & FORMATEN




RIKA ROOKGASKANALEN

VEILIGE SCHOORSTEENAANSLUITING. De RIKA rookgaskanalen zijn betrouwbaar, duurzaam en beantwoorden exact aan de eisen van de RIKA kachelformen. Het bedrijf stelt dezelfde hoge eisen aan de kwaliteit van de buizen als aan die van de kachels.


- + **DE KLEUR VAN DE BUIS IS GELIJK AAN DIE VAN DE KACHEL**
- + **HITTEBESTENDIGE, REUKLOZE VERNIS ZOALS VOOR DE KACHELS**
- + **ALLE BUIZEN ZIJN AFGEWERKT MET EEN DICHTING, WAARDOOR DE BUIS PERFECT LUCHTDICHT IS** (NOODZAKELIJK VOOR BUIZEN DIE ONAFHANKELIJK ZIJN VAN DE OMGEVINGSLUCHT)

UW KACHEL, ÉÉN GEHEEL: MET DE BIJPASSENDE ROOKGASKANALEN VAN RIKA WORDT UW RIKA KACHEL EEN TOTAALPLAATJE.

RIKA ROOKGASKANALEN



Vlak ingewerkt dankzij schuine snede



Laserlasnaad



Dichting bij inschuiven



Zonder oversteek



Rook- en geurvrije lak



Smoorklep met eenzijdige bevestiging en 90° begrenzing



RIKA AFWERKINGEN

NATUURSTEEN



Witte natuursteen



Speksteen


DECOR-ZIJBEKLEDINGEN




Roesteffect bruin




Zwart decorglas




Zwarte staalmantel




Wit aluminium



Roesteffect grijs




Zwarte leisteen



Wit



Decor steengrijs




Decor houten latten



Staalgrijs

KLEUREN VAN KACHELLICHAAM




Zwart



Grijs

We wijzen erop dat speksteen, witte natuursteen en overige afwerkingen natuurproducten zijn waarbij er afwijkingen in kleur en structuur kunnen voorkomen. Dit geldt evengoed voor stof- en lederafwerkingen. De structuren en de kleuren van de natuurstenen hebben geen invloed op de goede werking van onze kachels.

TECHNISCHE GEGEVENS



BEKLEDINGSVARIANTEN		CONNECT PELLET	CONNECT PELLET EDGE	CONNECT WOOD	CONNECT WOOD 3S	DOMO II	DOMO BACK	SONO
Lichaam: (1) grijs, (2) zwart		2	2	2	2	2	2	2
Staalmantel / alumantel: (1) grijs, (2) zwart, (3) wit		2	2	2	2	2	-	2
Steenmantel: (1) speksteen, (2) witte natuursteen		-	-	-	-	1,2	1,2	1,2
Mantel: (1) decor (diverse varianten), (2) glas		-	-	-	-	-	-	-
VERMOGEN								
Nominaal vermogen	[kW]	8	8	8	10	10	10	7
Minimaal vermogen	[kW]	2,5	2,5	4	5	3	3	2,5
Energie efficiëntie		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Te verwarmen ruimte (afhankelijk v/d woning)	[m³]	50 - 220	50 - 220	90 - 210	120 - 260	70 - 260	70 - 260	50 - 190
Pelletreservoir (kan variëren naargelang schutgewicht)	[l/~kg]	F22: 34/~22 F38: 58/~38	E26: 40/~26 E40: 61/~40	-	-	78/~51	56/~36	39/~25
Pelletverbruik (bij benadering)	[kg/h]	≤ 1,9	≤ 1,9	-	-	≤ 2,3	≤ 2,3	≤ 1,6
GEWICHT								
Zonder mantel	[kg]	-	-	-	-	165	215	145/150 ²⁾
Met staal-/alumantel	[kg]	F22: 170 F38: 185	E26: 168 E40: 183	158	180	180	-	150/155 ²⁾
Met steenmantel (bvb. speksteen)	[kg]	-	-	-	-	210	255	175/180 ²⁾
Met steen- / glasmantel	[kg]	-	-	-	-	-	-	-
Accumulatiemassa (bvb. speksteen)	[~kg]	-	-	60 RAO: 75	-	45	40	-
KENMERKEN								
Ruimteluchtonafhankelijk: (1) Ruimteluchtonafhankelijk (2) DIBT (3) Ruimteluchtafhankelijk		1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3
RLS (RIKA luchtgeleidingssysteem)		-	-	ja	ja	-	-	-
RIKATRONIC3		-	-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC4		-	-	-	-	-	-	-
RIKAair		-	-	-	-	-	-	-
Automatische asverwijdering		ja	ja	-	-	ja	ja	ja
DAR (Dynamic-Air-Regulation)		ja	ja	-	-	ja	ja	ja
MULTIAIR (AANTAL)		optie (1-2)	-	-	-	optie (1-2)	optie (1-2)	optie (1)
Stroomaansluiting		230V/50Hz	230V/50Hz	-	-	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
VEILIGHEIDSAFSTANDEN								
T.o.v. niet-brandbare oppervlakken (a/b/c)	[cm]	40/7	40/7	40/7	40/40/10	40/10	40/10	40/10
T.o.v. brandbare oppervlakken en dragende wanden uit staalbeton (a/b/c)	[cm]	80/7	80/7	80/7	80/80/10	80/10	80/10	80/10

1) MULTIAIR variant; 2) RAO Variant; 3) RAO MULTIAIR Variant; 4)RIKATRONIC3 variant; 5) RIKATRONIC4 variant; 6) voor openen van schuifdeur naar links;
7) INBOUW PELLET; 8) in combinatie met optionele hittebescherming; 9)met draaiend vlak;10)) met bank in hout;

* VEILIGHEIDSAFSTANDEN:

PELLETKACHELS / HOUTKACHELS a = front; b = rechts/links/achter
CONNECT WOOD 3S a = front; b =rechts/links; c = achter

DESIGNHAARDEN a =front; b = rechts/links; c = achter



BEKLEDINGSVARIANTEN		SUMO	FILO	COMO II	REVO III	LIVO	PRIMO 6 KW	PRIMO 8 KW	VIVO
Lichaam: (1) grijs, (2) zwart		2	2	2	2	2	2	2	2
Staalmantel / alumantel: (1) grijs, (2) zwart, (3) wit		2	2	-	-	2	2	2	2
Steenmantel: (1) speksteen, (2) witte natuursteen		-	-	1,2	1,2	-	-	-	-
Mantel: (1) decor (diverse varianten), (2) glas		1,2	1,2	-	-	-	-	-	-
VERMOGEN									
Nominaal vermogen	[kW]	9	8	8	9	6	6	8	9
Minimaal vermogen	[kW]	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Energie efficiëntie		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Te verwarmen ruimte (afhankelijk v/d woning)	[m³]	50 - 240	50 - 220	50 - 220	50 - 240	50 - 160	50-160	50-220	50 - 240
Pelletreservoir (kan variëren naargelang schutgewicht)	[l/~kg]	69/~45 56/~37 ¹⁾ 46/~30 ²⁾	60/~40 40/~26 ²⁾	51/~33 34/~22 ²⁾	70/~45 45/~23 ²⁾	31/~20	47/~30 30/~19 ¹⁾²⁾	55/~36 35/~23 ¹⁾²⁾	48/~31
Pelletverbruik (bij benadering)	[kg/h]	≤ 2,1	≤ 1,9	≤ 1,9	≤ 2,1	≤ 1,3	≤ 1,3	≤ 1,9	≤ 2,1
GEWICHT									
Zonder mantel	[kg]	170/175 ¹⁾	185	135/140 ²⁾	-	-	-	-	-
Met staal-/alumantel	[kg]	180/185 ¹⁾	195	-	240	120/130 ²⁾	125	128	185
Met steenmantel (bvb. speksteen)	[kg]	-	-	210/215 ²⁾	-	-	-	-	-
Met steen- / glasmantel	[kg]	195/200 ¹⁾	210	-	-	-	-	-	-
Accumulatiemassa (bvb. speksteen)	[~kg]	-	-	-	-	-	-	-	-
KENMERKEN									
Ruimteluchtonafhankelijk: (1) Ruimteluchtonafhankelijk (2) DIBT (3) Ruimteluchtafhankelijk		1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3
RLS (RIKA luchtgeleidingssysteem)		-	-	-	-	-	-	-	ja
RIKATRONIC3		-	-	-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC4		-	-	-	-	-	-	-	-
RIKAair		-	-	-	-	-	-	-	-
Automatische asverwijdering		ja	-	-	ja	-	-	-	ja
DAR (Dynamic-Air-Regulation)		-	-	ja	ja	-	ja	ja	ja
MULTIAIR (AANTAL)		ja (1) ¹⁾	-	-	ja (1-2) ¹⁾	-	ja (1-2) ¹⁾	ja (1-2) ¹⁾	-
Stroomaansluiting		230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
VEILIGHEIDSAFSTANDEN									
T.o.v. niet-brandbare oppervlakken (a/b/c)	[cm]	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10
T.o.v. brandbare oppervlakken en dragende wanden uit staalbeton (a/b/c)	[cm]	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10

1) MULTIAIR variant; 2) RAO Variant; 3) RAO MULTIAIR Variant ; 4)RIKATRONIC3 variant; 5) RIKATRONIC4 variant ; 6) voor openen van schuifdeur naar links;
7) INBOUW PELLET ; 8) in combinatie met optionele hittebescherming ; 9)met draaiend vlak ;10)) met bank in hout ;

* **VEILIGHEIDSAFSTANDEN:** **PELLETKACHELS / HOUTKACHELS** a = front; b = rechts/links/achter **DESIGNHAARDEN** a =front; b = rechts/links; c = achter
CONNECT WOOD 3S a = front; b =rechts/links; c = achter

TECHNISCHE GEGEVENS



BEKLEDINGSVARIANTEN	CORSO	COSMO	INTERNO	INDUO III	PARO	ADUO	TRIO
Lichaam: (1) grijs, (2) zwart	2	2	2	2	2	2	2
Staalmantel / alumantel: (1) grijs, (2) zwart, (3) wit	2	2,3	2	-	2	2	2
Steenmantel: (1) speksteen, (2) witte natuursteen	-	-	-	1,2	1,2	1,2	-
Mantel: (1) decor (diverse varianten), (2) glas	-	-	-	-	-	-	-
VERMOGEN							
Nominaal vermogen [kW]	8	6	7	10	8	8	8
Minimaal vermogen [kW]	2,5	2,5	2,5	3	2,5	2,5	4
Energie efficiëntie	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Te verwarmen ruimte (afhankelijk v/d woning) [m³]	50 - 220	50 - 160	50 - 160	70 - 260	50 - 220	50 - 220	90 - 210
Pelletreservoir (kan variëren naargelang schutgewicht) [l/-kg]	46/~30	39/~25	36/~20	48/~31	47/~30	47/~30	-
Pelletverbruik (bij benadering) [kg/h]	≤ 1,9	≤ 1,3	≤ 1,6	≤ 2,4	≤ 2,2	≤ 1,9	-
GEWICHT							
Zonder mantel [kg]	130	-	140+30 (Sokkel)	260	240/265 ¹⁾	224/249 ¹⁾	-
Met staal-/alumantel [kg]	145	140	-	-	245/270 ¹⁾	251/276 ¹⁾	245
Met steenmantel (bvb. speksteen) [kg]	-	-	-	300/325 ¹⁾	290/315 ¹⁾	274/299 ¹⁾	-
Met steen- / glasmantel [kg]	-	-	-	-	-	-	-
Accumulatiemassa (bvb. speksteen) [-kg]	-	-	-	45	65	55	-
KENMERKEN							
Ruimteluchtonafhankelijk: (1) Ruimteluchtonafhankelijk (2) DIBT (3) Ruimteluchtafhankelijk	1,2,3	1,2,3	1,2 optie, 3	1,3	1,3	1,3	1,3
RLS (RIKA luchtgeleidingssysteem)	-	-	-	ja	ja	ja	ja
RIKATRONIC3	-	-	-	ja	ja	ja	-
RIKATRONIC4	-	-	-	-	-	-	-
RIKAair	-	-	-	-	-	-	ja
Automatische asverwijdering	-	-	-	ja	ja	ja	-
DAR (Dynamic-Air-Regulation)	-	ja	-	ja	ja	ja	-
MULTIAIR (AANTAL)	-	-	-	optie (1-2)	optie (1-2)	optie (1-2)	-
Stroomaansluiting	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	-
VEILIGHEIDSAFSTANDEN							
T.o.v. niet-brandbare oppervlakken (a/b/c) [cm]	40/10	40/10	40/≥ inbouw	40/10	40/10	40/10	40/10
T.o.v. brandbare oppervlakken en dragende wanden uit staalbeton (a/b/c) [cm]	80/10	80/10	80/20/ 120 ⁸⁾	80/10	80/10	80/10	80/10

1) MULTIAIR variant; 2) RAO Variant; 3) RAO MULTIAIR Variant ; 4)RIKATRONIC3 variant; 5) RIKATRONIC4 variant ; 6) voor openen van schuifdeur naar links;
7) INBOUW PELLET ; 8) in combinatie met optionele hittebescherming ; 9)met draaiend vlak ;10)) met bank in hout ;

* VEILIGHEIDSAFSTANDEN:

PELLETKACHELS / HOUTKACHELS a = front; b = rechts/links/achter
CONNECT WOOD 3S a = front; b =rechts/links; c = achter

DESIGNHAARDEN a =front; b = rechts/links; c = achter




BEKLEDINGSVARIANTEN		NEX	SOL	IMPOSA	LAVITA	ALUMO	FOX III	LOOK/ LOOK R3	LOOK RLU
Lichaam: (1) grijs, (2) zwart		2	2	2	2	2	2	2	2
Staalmantel / alumantel: (1) grijs, (2) zwart, (3) wit		-	-	-	-	-	-	2	2
Steenmantel: (1) speksteen, (2) witte natuursteen		1,2	1,2	1,2	1	1,2	1,2	-	-
Mantel: (1) decor (diverse varianten), (2) glas		-	-	-	-	-	-	-	-
VERMOGEN									
Nominaal vermogen [kW]		8	8	10	10	8	8	8	8
Minimaal vermogen [kW]		4	4	5	5	4	4	4	4
Energie efficiëntie		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Te verwarmen ruimte (afhankelijk v/d woning) [m³]		90 - 210	90 - 210	120 - 260	120 - 260	90 - 210	90 - 210	90 - 210	90 - 210
Pelletreservoir (kan variëren naargelang schutgewicht) [l/-kg]		-	-	-	-	-	-	-	-
Pelletverbruik (bij benadering) [kg/h]		-	-	-	-	-	-	-	-
GEWICHT (CA.)									
Zonder mantel [kg]		120	120	160	165	130	-	-	-
Met staal-/alumantel [kg]		-	-	-	-	-	-	110/135 ⁴⁾ / 160 ¹⁰⁾	115/160 ¹⁰⁾
Met steenmantel (bvb. speksteen) [kg]		245	195	290	300	245	245	-	-
Met steen- / glasmantel [kg]		-	-	-	-	-	-	-	-
Accumulatiemassa [~kg]		130	90	155	150	125	-	-	-
KENMERKEN									
Ruimteluchtonafhankelijk: (1) Ruimteluchtonafhankelijk (2) DIBT (3) Ruimteluchtafhankelijk		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1 ⁴⁾ ,3	1,3
RLS (RIKA luchtgeleidingssysteem)		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja ⁴⁾	ja
RIKATRONIC3		-	-	ja ⁴⁾	-	-	-	ja ⁴⁾	-
RIKATRONIC4		ja ⁵⁾	ja ⁵⁾	-	-	-	-	-	-
RIKAair		-	-	-	-	-	ja	-	-
Automatische asverwijdering		-	-	-	-	-	-	-	-
DAR (Dynamic-Air-Regulation)		-	-	-	-	-	-	-	-
MULTIAIR (AANTAL)		-	-	-	-	-	-	-	-
Stroomaansluiting		230V/50Hz ⁵⁾	230V/50Hz ⁵⁾	230V/50Hz ⁴⁾	-	-	230V/50Hz ⁹⁾	230V/50Hz ⁴⁾	-
VEILIGHEIDSAFSTANDEN									
T.o.v. niet-brandbare oppervlakken (a/b/c) [cm]		40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10
T.o.v. brandbare oppervlakken en dragende wanden uit staalbeton (a/b/c) [cm]		80/20	80/20	80/20	80/20	80/20	80/20	80/15	80/10

1) MULTIAIR variant 2) RAO Variant 3) RAO MULTIAIR Variant 4) RIKATRONIC3 variant; 5) RIKATRONIC4 variant; 6) voor openen van schuifdeur naar links; 7) INBOUW PELLET 8) in combinatie met optionele hittebescherming; 9) met draaiend vlak; 10) met bank in hout;

* VEILIGHEIDSAFSTANDEN:

PELLETKACHELS / HOUTKACHELS a = front; b = rechts/links/achter
CONNECT WOOD 3S a = front; b = rechts/links; c = achter

DESIGNHAARDEN a = front; b = rechts/links; c = achter



BEKLEDINGSVARIANTEN		STEP	SWING	MOKA	ALPHA II	BACK	AMBIA	SYMBIA
Lichaam: (1) grijs, (2) zwart		2	2	2	1,2	2	2	2
Staalmantel / alumantel: (1) grijs, (2) zwart, (3) wit		2	2	2	1,2	2	2	2
Steenmantel: (1) speksteen, (2) witte natuursteen		-	-	-	1	-	1,2	1,2
Mantel: (1) decor (diverse varianten), (2) glas		-	-	1	-	1,2	-	-
VERMOGEN								
Nominaal vermogen [kW]		8	8	8	7	8	8	8
Minimaal vermogen [kW]		4	4	4	3,5	4	4	4
Energie efficiëntie		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Te verwarmen ruimte (afhankelijk v/d woning) [m³]		90 - 210	90 - 210	90 - 210	70 - 190	90 - 210	90 - 210	90 - 210
Pelletreservoir (kan variëren naargelang schutgewicht) [l/-kg]		-	-	-	-	-	-	-
Pelletverbruik (bij benadering) [kg/h]		-	-	-	-	-	-	-
GEWICHT (CA.)								
Zonder mantel [kg]		-	-	-	115	150	320	325
Met staal-/alumantel [kg]		145/155 ⁹⁾	175/180 ⁹⁾	150	115	180	365	365
Met steenmantel (bvb. speksteen) [kg]		-	-	-	155	-	500	455
Met steen- / glasmantel [kg]		-	-	160	-	180	-	-
Accumulatiemassa [-kg]		-	-	-	-	-	-	-
KENMERKEN								
Ruimteluchtonafhankelijk: (1) Ruimteluchtonafhankelijk (2) DIBT (3) Ruimteluchtafhankelijk		1,3	1,3	1,3	3	1,3	1,3	1,3
RLS (RIKA luchtgeleidingssysteem)		ja	ja	ja	-	ja	ja	ja
RIKATRONIC3		-	-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC4		-	ja ⁵⁾	-	-	-	-	-
RIKAair		-	-	-	-	-	-	-
Automatische asverwijdering		-	-	-	-	-	-	-
DAR (Dynamic-Air-Regulation)		-	-	-	-	-	-	-
MULTIAIR (AANTAL)		-	-	-	-	-	-	-
Stroomaansluiting		-	230V/50Hz ⁹⁾	-	-	-	-	-
VEILIGHEIDSAFSTANDEN								
T.o.v. niet-brandbare oppervlakken (a/b/c) [cm]		40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10/0	40/10/0
T.o.v. brandbare oppervlakken en dragende wanden uit staalbeton (a/b/c) [cm]		80/15	80/15	80/10	80/20	80/10	80/10/0	80/10/0

1) MULTIAIR variant 2) RAO Variant 3) RAO MULTIAIR Variant 4) RIKATRONIC3 variant; 5) RIKATRONIC4 variant; 6) voor openen van schuifdeur naar links; 7) INBOUW PELLET 8) in combinatie met optionele hittebescherming; 9) met draaiend vlak; 10) met bank in hout;

* VEILIGHEIDSAFSTANDEN:

PELLETKACHELS / HOUTKACHELS a = front; b = rechts/links/achter
CONNECT WOOD 3S a = front; b = rechts/links; c = achter

DESIGNHAARDEN a = front; b = rechts/links; c = achter

OVERZICHT



**CONNECT
PELLET**
Pagina 16



**CONNECT
PELLET EDGE**
Pagina 18



**CONNECT
WOOD**
Pagina 20



**CONNECT
WOOD 3S**
Pagina 22



DOMO II
Pagina 28



DOMO BACK
Pagina 30



SONO
Pagina 32



SUMO
Pagina 33



FILO
Pagina 34



COMO II
Pagina 35



REVO III
Pagina 36



LIVO
Pagina 37



PRIMO 6 KW
Pagina 38



PRIMO 8 KW
Pagina 39



VIVO
Pagina 40



CORSO
Pagina 42



COSMO
Pagina 43



INTERNO
Pagina 44



INDUO III
Pagina 48



PARO
Pagina 50



ADUO
Pagina 52



TRIO
Pagina 58



NEX
Pagina 60



SOL
Pagina 61



IMPOSA
Pagina 62



LAVITA
Pagina 63



ALUMO
Pagina 64



FOX III
Pagina 65



LOOK
Pagina 66



STEP
Pagina 68



SWING
Pagina 69



MOKA
Pagina 70



BACK
Pagina 72



ALPHA II
Pagina 73



AMBIA
Pagina 76



SYMBIA
Pagina 77



Vind hier snel de dealer bij jou in de buurt!

rika.be/dealers



E17352 – V03.2025 // Technische en optische wijzigingen zoals drukfouten voorbehouden.

Invoerder RIKA in België, Nederland, Luxemburg en Verenigd Koninkrijk

Stroomop

Kattestraat 81 – B-8520 Kuurne

+32 (0)56 / 72 36 30 | contact@stroomop.be | www.stroomop.be

RIKA.BE – RIKA.NL

  Volg ons op Instagram en Facebook