



# LEGENDA IKON



## NEZÁVISLÉ NA OKOLNÍM VZDUCHU

Spalovací vzduch lze přivádět zvenčí.



## EXHAUST GAS RECIRCULATION

Využijte výhody nejmodernějšího systému recirkulace výfukových plynů – pro čistý, efektivní a dlouhodobý provoz.



## DOTYKOVÝ DISPLEJ

Intuitivní dotykový displej umožňuje snadné ovládnání všech funkcí.



## ODSTRAŇOVÁNÍ POPELA Z ROŠTU

Automatické odstraňování popela pomocí výklopného roštu prodlužuje intervaly mezi čištěním.



## HORNÍ ODVODNÍ TRUBKA

Připojení kouřovodu shora ke kamnům



## PŘIPOJENÍ KOUŘOVÉHO POTRUBÍ – VARIABILNÍ

Maximální svoboda při navrhování díky různým možnostem připojení, včetně zadního vývodu.



## BALÍČEK TERMÁLNÍ AKUMULACE

Akumuluje teplo z kamen a umožňuje jeho využití po delší dobu.



## DYNAMIC AIR REGULATION

Automatická regulace rychlosti ventilátoru v závislosti na průtoku přiváděného vzduchu.



## OTOČNÝ

V závislosti na modelu lze kamna otáčet o 360°.



## KERAMICKÁ VARNÁ DESKA

Využijte teplo z topení k vaření na vestavěné sklokeramické varné desce.



## PROSTOR PRO PEČENÍ

Využijte teplo topení k pečení ve vestavěné troubě.



## TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Energetické štítky Evropské unie poskytují informace o energetické účinnosti a spotřebě energie.

# INOVACE RIKA



## RIKA FIRENET

Ovládání přes internet a bezdrátovou domácí síť.



## RIKA MULTIAIR

Pomocí propojovacích trubek a konvekčních ventilátorů můžete vytápět až dvě další místnosti.



## RIKA VOICE

Hlasové ovládání kamen prostřednictvím systému RIKA FIRENET.



## CLEAR VIEW

Systém oplachu skla teplým vzduchem zabráňuje zamlžování čelního skla.



## RIKATRONIC3

Plně automatické řízení množství spalovacího vzduchu zajišťuje mimořádně účinné vytápění.



## RIKATRONIC4

Plně automatické řízení množství spalovacího vzduchu. Zapalování stisknutím tlačítka nebo v předem nastaveném čase.



## RIKAair

Inovativní, procesorem řízený systém spalování zajišťuje plně automatické nastavení přívodu spalovacího vzduchu.



## NIGHTFLAME

Když je funkce NightFlame vypnutá, omezuje výhled do spalovací komory a zajišťuje tak vždy elegantní vzhled.

# OBSAH

## FUNKCE

- 6 DOTYKOVÝ DISPLEJ  
DYNAMIC AIR REGULATION  
PRŮTOKU VZDUCHU
- 7 STUPŇOVÝ PLYNULÝ MOTOR  
EXHAUST GAS RECIRCULATION
- 8 AUTOMATICKÝ SKLÁPĚCÍ ROŠT

## INOVACE

- 8 RIKA FIRENET
- 9 RIKA VOICE
- 10 RIKA MULTIAIR
- 12 RIKA CLEAR VIEW
- 13 NIGHTFLAME
- 14 RIKATRONIC3  
RIKATRONIC4
- 15 RIKAir

## MODULÁRNÍ KAMNA NA PELETY A DŘEVO

- 16 CONNECT PELLET
- 17 CONNECT PELLET EDGE
- 18 CONNECT WOOD
- 19 CONNECT WOOD 3S
- 20 DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ

## PELETOVÁ KAMNA

- 22 DOMO II
- 24 SONO
- 25 COMO II
- 26 REVO III
- 27 CORSO
- 28 PRIMO 6 KW
- 29 PRIMO 8 KW
- 30 VIVO

## KOMBINOVANÁ KAMNA

- 32 INDUO III
- 33 PARO

## KAMNA NA DŘEVO

- 34 TRIO
- 36 SWING
- 35 MOKA
- 37 FOX III
- 38 LOOK

## TECHNICKÉ ÚDAJE

- 40 RIKA PODLOŽKY
- 41 RIKA PANELY NA OCHRANU PODLAHY
- 42 RIKA ODVOD SPALIN
- 43 RIKA POVRCHOVÉ ÚPRAVY
- 44 TECHNICKÉ ÚDAJE
- 47 PŘEHLED KAMEN RIKA



**NASKENUJTE QR KÓD  
A OBJEVTE VŠECHNY  
INOVACE SPOLEČNOSTI RIKA**

## **NAŠE ZÁRUKY. VAŠE VÝHODY.**

Každá kamna RIKA jsou zárukou pravé rakouské kvality. Jedná se o interiérový prvek s působivým designem a vzhledem, díky kterému si můžete technologii budoucnosti užít již dnes. Těšte se na pohodlí, úspornost a udržitelnost.

- + 5LETÁ ZÁRUKA NA SVAŘOVANÉ TĚLO KAMEN**
- + 10LETÁ ZÁRUKA NA DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ**
- + MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST A ODOLNOST**
- + NADČASOVÝ INTEGROVANÝ DESIGN**
- + VYSOKÁ ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ DÍKY MAXIMÁLNÍ ÚČINNOSTI A MINIMÁLNÍM EMISÍM**
- + MAXIMÁLNÍ ÚSPORA A POHODLÍ OD LÍDRA V OBLASTI INOVACÍ**
- + VZDUCHOTĚSNÉ A NE-ROZTAHUJÍCÍ SE DÍKY MIMOŘÁDNĚ ODOLNÉMU MATERIÁLU**
- + ZARUČENÁ VÝROBA V RAKOUSKU**
- + OPTIMÁLNÍ PODPORA ZE STRANY ZÁKAZNICKÉHO SERVISU RIKA**

**JELIKOŽ OD SVÉHO ZALOŽENÍ NEUSTÁLE INVESTUJEME DO VÝZKUMU A VÝVOJE, PATŘÍME MEZI PŘEDNÍ INOVÁTORY NA SOUČASNÉM EVROPSKÉM TRHU.**



## DOTYKOVÝ DISPLEJ



### OVLÁDAT SPORÁK S DOTYKOVÝM DISPLEJEM.

Peletová kamna RIKA jsou navržena tak, aby zajišťovala bezchybný provoz a maximální pohodlí. Proto jsou všechna peletová kamna vybavena integrovaným dotykovým displejem.



- + PŘEHLEDNĚ USPOŘÁDANÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
- + SNADNÉ OVLÁDÁNÍ
- + SNADNÉ NASTAVENÍ ČASŮ VYTÁPĚNÍ
- + JASNĚ STANOVENÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Všetchna peletová kamna, topné vložky a kombinovaná kamna značky RIKA jsou vybavena integrovaným dotykovým displejem.

## DYNAMIC AIR REGULATION

### VAŠE KAMNA SE PŘIZPŮSOBÍ.

Systém dynamické regulace vzduchu (DAR) zajišťuje cílený přísun vzduchu k palivu a řízené, čisté spalování.

Umístění kamen, stavební podmínky a počasí mohou ovlivnit průtok přiváděného vzduchu, a tím i průběh spalování. Systém dynamické regulace vzduchu (DAR) proto automaticky a plynule přizpůsobuje otáčky ventilátoru, čímž zajišťuje tišší provoz, klidný a rovnoměrný plamen a optimalizované spalování.

Následující kamna RIKA jsou vybavena systémem Dynamic Air Regulation:

CONNECT PELLET	strana 16	COMO II	strana 25	VIVO	strana 30
CONNECT PELLETT EDGE	strana 17	REVO III	strana 26	INDUO III	strana 32
DOMO II	strana 22	PRIMO 6 KW	strana 28	PARO	strana 33
SONO	strana 24	PRIMO 8KW	strana 29		



## BEZSTUPŇOVÝ MOTOR

### VAŠE KAMNA BĚŽÍ TIŠE.

Motory s permanentními magnety se používají k automatickému dodávání pelet do spalovací komory.

Díky těmto takzvaným plynule regulovatelným motorům šnekového podavače se podařilo odstranit nepříjemné klapání, které je typické pro běžná peletová kamna. Převodovka běží trvale plynule, a proto je její chod mimořádně tichý. Dalšími významnými výhodami jsou nepřetržité monitorování motoru šnekového podavače a přesný a spolehlivý provoz.

Jako prémiový výrobce používá společnost RIKA ve všech peletových a kombinovaných kamnech výhradně mimořádně tiché a vysoce kvalitní plynulé pohony.

Všetchna peletová kamna, topné vložky a kombinovaná kamna značky RIKA jsou vybavena plynule regulovatelným motorem.



## EXHAUST GAS RECIRCULATION



### RECIRKULACE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ V TĚ NEJLEPŠÍ PODOBĚ: TICHÝ CHOD, OPTIMÁLNÍ ÚČINNOST A DOBRÝ VÝHLED

Recirkulace spalin zajišťuje stabilnější provoz, protože vytváří vyšší vrstvu žhavého uhlí a plamen hoří rovnoměrněji.

To výrazně snižuje rušivý hluk proudícího vzduchu a udržuje výšku plamene na konstantní úrovni. Zároveň zůstává průhledové okénko déle čisté, protože vylepšený systém čištění skla omezuje turbulence vzduchu a zabraňuje rozvíření žhavého lože. Snižuje se také tvorba strusky v oblasti roštu, jelikož zbytky popela se usazují volněji. Nižší celkové teploty žhavého lože navíc chrání spalovací komoru a výklopný rošt, čímž prodlužují životnost kamen. Všechny tyto účinky vedou nejen k spolehlivějšímu a dlouhodobějšímu provozu, ale také k vyšší účinnosti při nižších emisích, jako je oxid uhelnatý a jemný prach.

Následující kamna značky RIKA jsou vybavena systémem recirkulace spalin:

DOMO II	strana 22	REVO III	strana 26	VIVO	strana 30
---------	-----------	----------	-----------	------	-----------

# AUTOMATICKÝ SKLÁPĚCÍ ROŠT



## VAŠE KAMNA SE TĚMĚŘ ČISTÍ SAMA.

Peletová kamna RIKA s automatickým vyklápěním roštu pro odstraňování popela zaujmou minimálními nároky na údržbu.

Automatický proces vyklápění, který probíhá v pravidelných intervalech, odvádí popel z topeniště přímo do popelníku. Tím se prodlužují intervaly mezi ručním čištěním. Patentovaný samočisticí systém RIKA, který zajišťuje čištění topeniště každou hodinu, rovněž omezuje náročnost ručního čištění na minimum.



Následující kamna značky RIKA jsou vybavena automatickým výklopným roštem:

CONNECT PELLETT	strana 16	SONO	strana 24	INDUO III	strana 32
CONNECT PELLETT EDGE	strana 17	REVO III	strana 26	PARO	strana 33
DOMO II	strana 22	VIVO	strana 30		

# RIKA VOICE



## VÁŠ SPORÁK VÁM POSLUŠNĚ SLOUŽÍ NA POVEL

Zavedením systému RIKA VOICE, prvního hlasového ovládání pro naše kamna na světě, opět nastavujeme laťku ve vývoji inovativních technologií.

Díky funkci RIKA VOICE bude váš domov ještě chytřejší. Prostřednictvím služby Amazon Alexa Voice Service je hlasové ovládání vašich kamen RIKA\* velmi snadné. Stačí jen požádat Alexu, aby to zařídila. Díky tomu jsou vaše kamna RIKA nejen ekologická a úsporná, ale nyní také ještě pohodlnější.



RIKA VOICE pro Amazon Alexa. Pouze v kombinaci s RIKA FIRENET.

### „ALEXO, ZAPNI MOJE KAMNA.“

Pomocí hlasových příkazů Alexa můžete v kombinaci s jakýmkoli kamny vybavenými systémem RIKA FIRENET (volitelně) ovládat svá peletová nebo kombinovaná kamna RIKA hlasem. U již nainstalovaných kamen, která jsou vybavena systémem RIKA FIRENET, lze funkci RIKA VOICE bezplatně doplnit.

### „ALEXO, NASTAV MI KAMNA“ „NA 22 STUPŇŮ.“

Díky ovládání RIKA VOICE budete moci zapínat a vypínat svá peletová nebo kombinovaná kamna RIKA, přepínat mezi režimy, nastavovat požadovaný výkon nebo teplotu v místnosti a kontrolovat aktuální provozní stav. To vše můžete provádět kdykoli a odkudkoli.

# RIKA FIRENET 2. GENERACE



## VAŠE KAMNA SE PŘIPOJUJÍ K INTERNETU.

Systém RIKA FIRENET vám umožňuje ovládat a regulovat vaše peletová kamna kdykoli, kdekoli a jakkoli chcete – z jakéhokoli počítače nebo mobilního zařízení s přístupem k internetu, bez ohledu na operační systém nebo aplikaci.

### PŘÍSTUP PŘES INTERNET

Stačí připojit vaše kamna RIKA k domácí síti Wi-Fi pomocí modulu RIKA FIRENET. Všechna peletová a kombinovaná kamna jsou kompatibilní s RIKA FIRENET.

### OVLÁDÁNÍ ODKUDKOLI A KDYKOLI

Ovládejte vaše kamna pomocí webového prohlížeče, bez ohledu na operační systém nebo aplikaci. Stačí si založit uživatelský účet na webových stránkách RIKA FIRENET a můžete se spolehnout na bezpečný přenos dat pomocí protokolu SSL.



Další informace najdete na stránkách [rika.eu](http://rika.eu)

Všechna peletová a kombinovaná kamna jsou kompatibilní se systémem RIKA FIRENET.

## RODINA RIKA VOICE

Následující modely kamen lze ovládat pomocí RIKA VOICE\*:

CONNECT PELLETT	strana 16	COMO II	strana 25	CORSO	strana 27
CONNECT PELLETT EDGE	strana 17	REVO III	strana 26	VIVO	strana 30
DOMO II	strana 22	PRIMO 6 KW	strana 28	INDUO III	strana 32
SONO	strana 24	PRIMO 8 KW	strana 29	PARO	strana 33

\*Pouze v kombinaci s RIKA FIRENET.



Další informace najdete na stránkách [rika.eu](http://rika.eu)

# RIKA MULTIAIR



## VYTÁPĚNÍ AŽ TŘÍ MÍSTNOSTÍ SOUČASNĚ.

### VYCHUTNEJTE SI TEPLU

Kamna RIKA přinášejí do vašeho domova příjemné teplo – je to příliš skvělé na to, abyste je využívali jen v jedné místnosti! S technologií RIKA MULTIAIR jsme vyvinuli řešení, které z každého plamene vytěží maximum. Díky tomu můžete jedinými kamny vytápět až tři místnosti najednou.

### TROJÍ VYUŽITÍ TEPLA


Systém RIKA MULTIAIR rozvádí ohřátý vzduch pomocí přírodních trubek z kamen do dalších dvou místností, které jsou vytápěny pomocí konvekčního vzduchu. Místnost, ve které jsou kamna umístěna, je vytápěna především sálavým teplem a přirozenou konvekcí.

### MIMOŘÁDNĚ TICHÉ VYTÁPĚNÍ

Ventilátor RIKA MULTIAIR pracuje velmi tiše. Díky tomu lze kamna vybavená systémem RIKA MULTIAIR umístit do jakékoli místnosti bez jakýchkoli omezení.



### PŘÍKLAD UMÍSTĚNÍ KAMEN



Další informace najdete na stránkách [rika.eu](http://rika.eu)



### MULTIAIR DESIGN

Inovativní technologie MULTIAIR dostává nový moderní vzhled a ještě lépe zapadá do vašeho interiéru.

Teplo se díky výstupnímu otvoru v provedení MULTIAIR rovnoměrně rozvádí po místnostech. Tento nový produkt je nyní k dostání u vašeho prodejce RIKA a lze jej použít i u stávajících kamen MULTIAIR.



Bílá Černá

**MULTIAIR DESIGN SE DISKRÉTNĚ ZLOUČÍ S OKOLÍM.**

### Následující kamna RIKA lze vybavit systémem RIKA MULTIAIR:

TYP SPORÁKU	MULTIAIR	MULTIAIR-POWER* v kW	MULTIAIR - OBJEM VZDUCHU* v m <sup>3</sup> /h	
CONNECT PELLET	2 x volitelné	0,6 - 4,0	50 - 170	strana 16
DOMO II	2 x volitelné	0,5 - 4,3	40 - 170	strana 22
SONO	1 ks (volitelné)	0,6 - 1,8	40 - 75	strana 24
REVO III MULTIAIR	1x standardní, 2x volitelné	0,7 - 3,8	60 - 160	strana 26
PRIMO 6 KW	1x standardní, 2x volitelné	0,6 - 2,8	50 - 170	strana 28
PRIMO 8 KW	1x standardní, 2x volitelné	0,6 - 4,0	50 - 170	strana 29
INDUO III	2 x volitelné	0,5 - 4,0	50 - 180	strana 32
PARO	2 x volitelné	0,5 - 4,0	50 - 190	strana 33

\* při použití dvoumetrového potrubí MULTIAIR v kombinaci s designovým výstupem RIKA; hodnoty se v praxi mohou lišit.

# RIKA CLEAR VIEW




## ČISTÝ VÝHLED S RIKI CLEAR VIEW

Díky pokročilému dvojsklu a inovativnímu systému proudění vzduchu RIKI CLEAR VIEW si můžete užít jedinečný zážitek z ohně.

Moderní kamna jsou synonymem pohodlí, účinného vytápění a okouzlujícího pohledu na plameny. Zejména u kamen s více průhledovými okénky však mohou saze někdy bránit ve výhledu na oheň. Náš inovativní systém čištění skla RIKI CLEAR VIEW vám zaručí, že si vždy budete moci vychutnat nerušený výhled na plameny.

Všechny naše kamna – i ta bez dvojitého zasklení – jsou vybaveny vysoce kvalitním systémem čištění skel. Cílený proud předehřátého vzduchu vytváří neviditelnou ochrannou vrstvu, která omezuje usazování sazí. Vyšší teplota způsobená dvojitým zasklením ještě více zlepšuje čistotu spalovací komory a udržuje sklo průhledné. Vychutnejte si dokonalý výhled na plameny, který vám ukáže každý jejich záblesk a praskání. Díky rovnoměrně rozloženému proudu předehřátého vzduchu zůstává sklo bez zamlžení a křišťálově čisté – ze všech úhlů.

- 1 Systém pro rovnoměrné čištění skla po celé délce průhledového okna
- 2 Okénka bez zamlžování i při dlouhodobém používání
- 3 Čistá spalovací komora
- 4 Vysoká teplota spalování díky dvojitému zasklení



Následující modely jsou vybaveny systémem RIKI Clear View:

CONNECT PELLETT EDGE	strana 17	PRIMO 6 KW,	strana 28
CONNECT WOOD	strana 18	PRIMO 8 KW	strana 29
CONNECT WOOD 3	strana 19	TRIO	strana 34

# NIGHTFLAME



## ELEGANCE A FUNKČNOST PRO JEDINEČNÝ ZÁŽITEK Z OHNĚ

NightFlame promění vaše běžné peletové kamna v poutavý prvek, který navozuje atmosféru, zatímco při vypnutém stavu zůstává hořící nádoba i interiér téměř neviditelný.

Kamna jsou víc než jen zdroj tepla – je to stylový designový prvek, který zkrášlí váš domov. Plápolající oheň vytváří útulnou atmosféru, oslovuje všechny smysly a navozuje pocit pohody. Díky inovativnímu, poloprůhlednému černému keramickému sklu ROBAX® NightFlame si užijete to nejlepší z obou světů: večer okouzlující pohled na plameny a když oheň nehoří, elegantní a decentní vzhled.



S NightFlame



S NightFlame



Bez NightFlame



Bez NightFlame

Je-li NightFlame vypnutý, omezuje výhled do spalovací komory a zajišťuje tak elegantní vzhled.

Následující modely jsou vybaveny systémem Nightflame:

DOMO II	strana 22	VIVO	strana 30
---------	-----------	------	-----------

# RIKATRONIC3



## VLOŽTE DŘEVO, ZAPALTE HO A UŽIJTE SI TEPLO.

Elektronický regulátor krbu RIKATRONIC3 automaticky řídí rychlost hoření a přívod spalovacího vzduchu a signalizuje, kdy je nejvhodnější přiložit další polena. Tím se sníží spotřeba dřeva až o 50 procent\*.

### ÚČINNÉ ŘÍZENÍ A REGULACE

Řídící jednotka RIKATRONIC3 s integrovanými senzory zajišťuje vyšší účinnost, nižší emise a optimální využití dřeva, přičemž ve srovnání s ručním provozem snižuje spotřebu paliva až o 50 procent\*.

### ŠETŘETE DÍKY REŽIMU ECO

Jakmile se v místnosti vytvoří příjemná teplota, můžete stisknutím tlačítka RIKATRONIC aktivovat režim Eco. V režimu Eco se reguluje přívod vzduchu, aby se snížila spotřeba paliva.

### POHODLNÉ VYTÁPĚNÍ

Jakmile se kamna rozhoří, poskytují dokonalé teplo. Už se o nic nemusíte starat, stačí přiložit další polena, až kamna signalizují, že je na to ten správný čas.

#### Následující kamna RIKA jsou vybavena systémem RIKATRONIC3:

INDUO III	strana 32	PARO	strana 33
-----------	-----------	------	-----------

#### Následující kamna RIKA jsou k dispozici s řídicím systémem RIKATRONIC3:

FOX III	strana 37	LOOK	strana 38
---------	-----------	------	-----------

# RIKATRONIC4



## KAMNA NA DŘEVO SE NYNÍ ZAPALUJÍ TAKÉ PLNĚ AUTOMATICKY.

Systém RIKATRONIC4 umožňuje plně automatické zapalování krbových kamen bez použití zápalek nebo zapalovače. Díky plně automatickému elektronickému ovladači jsou kamna vždy účinná, šetrná k životnímu prostředí a pohodlná.

### PLNĚ AUTOMATICKÉ ZAPALOVÁNÍ

Zapalte si kamna na dřevo ručně pouhým stisknutím tlačítka v předem nastavený čas. Keramická zapalovací vložka spolehlivě zapálí připravená polena a zajistí příjemné teplo, kdykoli si budete přát.

### VŽDY PŘIKLÁDEJTE DŘEVO VE SPRÁVNÝ OKAMŽIK

Blikající indikátor signalizuje nejvhodnější okamžik pro přidání dalších polen. Tím se zabrání vysoké spotřebě paliva způsobené příliš brzkým přidáním polen do ohně nebo jeho zhasnutím v důsledku příliš pozdního přidání.

### ÚČINNÉ VYTÁPĚNÍ

Automatické řízení hoření ve všech fázích spalování snižuje spotřebu dřeva až o 50 %\* a prodlužuje dobu, po kterou není třeba přidávat další palivo. Ušetřit můžete také v ekologickém režimu, který prodlužuje dobu hoření i při použití malého množství dřeva.

#### Následující kamna RIKA jsou k dispozici s řídicím systémem RIKATRONIC4:

SWING	strana 36
-------	-----------

\*Ve srovnání s neodborným ručním ovládáním

# RIKAair




## RIKAAIR – NOVÁ GENERACE INTELIGENTNÍHO VYTÁPĚNÍ.

Objevte s RIKAAir zcela nový rozměr vytápění: chytré, efektivní a šetrné k životnímu prostředí.

Inovativní, procesorem řízený spalovací systém automaticky reguluje přívod vzduchu, aby zajistil maximální účinnost při minimální spotřebě dřeva. Díky automatické regulaci přívodu vzduchu pracují vaše kamna vždy v optimálním rozsahu – zajišťují tak dokonalé spalování s výrazně lepším výkonem. Raději si vše řídíte sami? Žádný problém – manuální režim vám kdykoli poskytne plnou kontrolu. Inteligentní indikátor doplnění dřeva vám přesně signalizuje, kdy je čas přidat další dřevo – takže váš oheň zůstane teplý a útulný bez přerušování. I při výpadku proudu zůstává RIKAAir spolehlivý díky svému praktickému rotačnímu ovladači.

#### Snížení emisí na minimum ve srovnání s nesprávným ručním ovládáním.



#### Vaše výhody v kostce:

- Dokonalé spalování – čisté a účinné
- Automatické řízení přívodu vzduchu pro optimální výkon
- Ruční režim pro plnou kontrolu, kdykoli si to budete přát
- Inteligentní indikátor naplnění
- Spolehlivý provoz i při výpadcích proudu
- O 50 % nižší spotřeba dřeva\*

Společnost RIKA, průkopník v oblasti automatického řízení vzduchu, byla oceněna cenou Energy Globe Award. Systémem RIKAAir společnost RIKA pokračuje v důsledném zdokonalování tohoto inovativního systému – čímž podtrhuje svou vedoucí roli v oblasti inovací u elektronicky řízených krbových kamen.



#### Následující kamna RIKA jsou k dispozici s technologií RIKAAir:

TRIO	strana 34	FOX III	strana 37
------	-----------	---------	-----------

# CONNECT PELLET



MODULÁRNÍ KAMNA

## VÍCE MOŽNOSTÍ. VÍCE RADOSTI. VÍCE NEŽ JEN KAMNA.

Různé tvary a vlastnosti jednotlivých modulů kamen, stejně jako použité materiály a povrchové úpravy, umožňují komplexní řešení obývacího prostoru, které ještě více staví oheň do centra pozornosti.

Možnost volby mezi dvěma velikostmi zásobníku na pelety a jednou nebo dvěma přípojkami MULTIAIR dále rozšiřuje četné výhody technologie peletového vytápění RIKA.



Volitelné

Volitelné Volitelné Volitelné



Výsuvný dotykový displej zajišťuje jasný, lineární design.

Rozměry	V x Š x H
CONNECT PELLET/F22	1210 x 660 x 420mm
CONNECT PELLET/F38	1210 x 845 x 420 mm

<b>Topný výkon</b>	2,5–8 kW
--------------------	----------

<b>MULTIAIR-Power</b>	0,6–4,0 kW
-----------------------	------------

Kapacita	
CONNECT PELLET/F22	34 l/-22 kg
CONNECT PELLET/F38	58 l/-38 kg

<b>Tělo</b>	černý
-------------	-------

**Boční panely:**  
černé hliníkové

**Podrobnosti o**  
RIKA DAR na straně 6  
RIKA FIRENET na straně 8  
RIKA VOICE na straně 9  
RIKA MULTIAIR na straně 10

# CONNECT PELLET EDGE



MODULÁRNÍ KAMNA

## S VÝHLEDEM NA ROH JE TO JEŠTĚ KRÁSŇJŠÍ.

PROPOJTE PELLET EDGE s výhledem do rohu, který zdůrazňuje rozmanitost systému CONNECT a je absolutní zvláštností mezi modulárními peletovými kamny. Pohled z boku – volitelně na levé nebo pravé straně – nabízí nejen mimořádně velkorysý výhled na oheň, ale také zcela nové možnosti v oblasti interiérového designu. Ať už na stěně, jako příčka nebo jako rohové řešení – s trochou kreativity lze model CONNECT PELLET EDGE s výhledem do rohu, včetně variabilních doplňkových dílů a příslušenství, přizpůsobit na míru stylově a zároveň velmi prakticky.



Volitelné

Volitelné Volitelné

Rozměry	V x Š x H
CONNECT PELLET/E26	1210 x 660 x 420 mm
CONNECT PELLET/E40	1210 x 845 x 420 mm

<b>Topný výkon</b>	2,5–8 kW
--------------------	----------

Kapacita	
CONNECT PELLET/E26	40 l/-26 kg
CONNECT PELLET/E40	61 l/-40 kg

<b>Tělo</b>	černý
-------------	-------

**Boční panely:**  
černé hliníkové

**Podrobnosti o**  
RIKA DAR na straně 6  
RIKA FIRENET na straně 8  
RIKA VOICE na straně 9  
RIKA CLEAR VIEW na straně 12

# CONNECT WOOD



MODULÁRNÍ KAMNA

## ENDLESS: TEPLA A DESIGN.

Prvky CONNECT WOOD v nejrůznějších provedeních a kombinacích lze harmonicky začlenit do jakéhokoli stylu bydlení. Lavice u krbu s polštářem vytváří útulnou atmosféru a díky volitelnému úložnému modulu vás zve k dlouhému odpočinku a užívání si příjemného tepla. Rohové prosklení nabízí výjimečné pohledy na tančící plameny.



Volitelné

Volitelné

<b>Rozměry</b>	V x Š x H
CONNECT WOOD	1340 x 420 x 420
S ÚLOŽNÝM PROSTOREM	1695 x 420 x 420

**Topný výkon** 4–8 kW

### Kapacita akumulace tepla (volitelně)

Připojení kouřovodu – horní část	75 kg
Strana připojení kouřovodu / zadní strana	60kg

**Tělo** černý

**Boční panely**  
Ocelová černá

**Podrobnosti o**  
RIKA CLEAR VIEW na straně 12

# CONNECT WOOD 3S



MODULÁRNÍ KAMNA

## JASNÝ POHLED S RIKA CLEAR VIEW.

Kamna CONNECT WOOD 3S nabízí díky svému třístrannému prosklenému provedení působivý zážitek z ohně. Exkluzivní konstrukce zajišťuje maximální výhled na tančící plameny. Inovativní systém RIKA CLEAR VIEW udržuje sklo z velké části bez kondenzace díky optimální technologii proudění vzduchu, která rovnoměrně rozvádí teplý vzduch po celé ploše. Kromě svého nadčasového a elegantního vzhledu klade model CONNECT WOOD 3S důraz především na pohodlí: boční dvířka se otevírají doširoka, což usnadňuje doplňování paliva, a jsou vybavena samozavíracím mechanismem.



Volitelné

<b>Rozměry</b>	V x Š x H
	1340 x 528 x 420 mm

**Topný výkon** 5–10 kW

**Tělo** černý

**Boční panely**  
Ocelová černá

**Podrobnosti o**  
RIKA CLEAR VIEW na straně 12

# DOPLŇKOVÉ PRVKY

## NEOMEZENÉ MOŽNOSTI.

### + ŠIROKÁ ŠKÁLA

VARIANT Modulární princip systému CONNECT otevírá nový svět interiérového designu, který zohledňuje individuální přání. Doplněte si kamna o naše přídatné prvky podle svých představ:

- Skříňky ve 2 šířkách a 3 výškách
- Lavice ve dvou šířkách
- Zadní panely
- Vložky
- Dekorativní dveře ve 4 standardních provedeních, nebo na míru
- Zásuvky v provedení dub nebo ořech
- Polštáře v 6 různých barvách

## VYTVOŘTE VÍCE ÚLOŽNÉHO PROSTORU A PŘÍJEMNOU ATMOSFÉRU



MODULÁRNÍ KAMNA

MODULÁRNÍ KAMNA

### + Vyberte si barvu polštářů z 6 nadčasových variant potahů:

Díky polštářům můžete z lavice CONNECT vytvořit elegantní a pohodlné místo k sezení.




\*U opakovaných objednávek může docházet k barevným odchylkám v důsledku rozdílných výrobních šarží. Tyto odchylky nejsou důvodem k reklamaci.


### + SAMOSTATNÉ DOPLŇKOVÉ PRVKY

Skříňky a lavice lze snadno a variabilně přizpůsobit vašim potřebám a osobnímu stylu bydlení.

Skříňky jsou k dispozici ve dvou šířkách (30 cm a 42 cm) a třech výškách (121 cm, 134 cm a 170 cm) Lze je kombinovat se zadními panely, vložkami a dekorativními dveřky (čtyři standardní dekory nebo na míru). Stejně tak lavičky, které jsou k dispozici ve dvou šířkách (42 cm a 78 cm).



### Vyberte si ze 4 moderních provedení:



### Další prvky:



### + DEKORATIVNÍ DVEŘE PODLE VAŠICH PŘEDSTAV CHCETE

Si je ještě více přizpůsobit? Poskytneme vám potřebné nákresy a kování, abyste si mohli vyrobit své vlastní dveře na míru.



# DOMO II



## NOVÁ DEFINICE ELEGANCE A POHODLÍ.

Oceněný design modelu DOMO nachází v modelu DOMO II ještě elegantnější podobu: kamenný obklad a bezrámové dekorativní skleněné dveře mu dodávají lehký a moderní vzhled. Jeho technologické inovace, včetně systému dynamické regulace vzduchu (DAR), z něj činí mimořádně efektivní a ekologická kamna, která pracují tiše a zaujmou rovnoměrným plamenem.

Stejně jako jeho předchůdce jej lze ovládat online nebo hlasovými příkazy a díky systému MULTIAIR dokáže vytápět až dvě další místnosti – bez ohledu na umístění odvodu spalin. Navíc přispívá ke snížení nároků na údržbu a úklid na minimum.



<b>Rozměry</b>	V x Š x H 1121 x 819 x 447 mm
----------------	----------------------------------

<b>Topný výkon</b>	3–10 kW
--------------------	---------

<b>MULTIAIR-Power*</b>	0,5–4,3 kW
------------------------	------------

<b>Kapacita</b>	78 l / ~51 kg
-----------------	---------------

<b>Tělo</b>	černý
-------------	-------

### Boční panely

Černá ocel, masková hornina, bílý kámen

### Podrobnosti o

RIKA DAR na straně 6

EXHAUST GAS RECIRCULATION NA straně 7

RIKA FIRENET na straně 8

RIKA VOICE na straně 9

RIKA MULTIAIR na straně 10

RIKA NIGHTFLAME na straně 13

\* Verze MULTIAIR

# SONO



PELETOVÁ KAMNA

## NEJDE JEN O „MALÝ“ VIZUÁLNÍ PRVEK.

SONO zaujme svými kompaktními rozměry a výjimečným designem. Navzdory kompaktní konstrukci v sobě skrývá všechny inovace značky RIKA, jako je například velký zásobník na pelety, automatické vyklápění roštu pro odstraňování popela, dotykový displej a mnoho dalšího. Je-li model SONO navíc vybaven systémem RIKA FIRENET, lze jej ovládat pomocí aplikace RIKA VOICE.



Volitelné      Volitelné      Volitelné      Volitelné

<b>Rozměry</b>	V x Š x H
SONO	1051 x 694 x 390 mm
SONO RAO	1051 x 694 x 470 mm

<b>Topný výkon</b>	2,5–7 kW
--------------------	----------

<b>MULTIAIR-Power*</b>	0,6–1,8 kW
------------------------	------------

<b>Kapacita</b>	39 l / cca 25 kg
-----------------	------------------

<b>Tělo</b>	černý
-------------	-------

<b>Boční panely</b>	bílý kámen, mastková hornina, černý hliník
---------------------	--

**Podrobnosti o**  
 RIKA DAR na straně 6  
 RIKA FIRENET na straně 8  
 RIKA VOICE na straně 9  
 RIKA MULTIAIR na straně 10

\* Verze MULTIAIR

# COMO II



PELETOVÁ KAMNA

## ZÁROVEŇ NADČASOVÉ I MODERNÍ.

Minimalistický, jednoduchý a přesto osobitý: COMO II představuje design, který nikdy nevyjde z módy. Široké, jemné plápolání plamenů působí mimořádně klidně a tělo kamen je k dispozici s vysoce kvalitními bočními panely. Na přání lze kamna vybavit systémem RIKA FIRENET a ovládat jej pomocí RIKA VOICE.



Volitelné      Volitelné      Volitelné

<b>Rozměry</b>	V x Š x H
	1033 x 505 x 556 mm

<b>Topný výkon</b>	2,5–8 kW
--------------------	----------

<b>Kapacita</b>	
COMO II	51 l / cca 33 kg
COMO II RAO	34 l / cca 22 kg

<b>Tělo</b>	černý
-------------	-------

<b>Boční panely</b>	Bílý kámen, mastková hornina
---------------------	------------------------------

**Podrobnosti o**  
 RIKA DAR na straně 6  
 RIKA FIRENET na straně 8  
 RIKA VOICE na straně 9

# REVO III



PELETOVÁ KAMNA

## ELEGANCE SE SNOUBÍ S INOVACÍ.

REVO III je nástupcem osvědčeného modelu REVO II a spojuje elegantní konstrukci s vyšším topným výkonem 9 kW díky větší spalovací komoře. Hlavním prvkem je automatický výklopný rošt, který výrazně snižuje náročnost údržby. Díky systému Dynamic Air Regulation (DAR) zajišťuje REVO III klidný průběh hoření a účinné spalování. Díky provozu nezávislému na okolním vzduchu je ideální pro moderní, dobře zateplené domy. Je vybaven dotykovým displejem, systémy RIKA FIRENET a RIKA VOICE a díky volitelnému pokojovému čidlu nabízí REVO III maximální komfort a inteligentní ovládání.



Volitelné

Volitelné Volitelné Volitelné

<b>Rozměry</b>	V x Š x H 1110 x 550 x 615 mm
----------------	----------------------------------

<b>Topný výkon</b>	2,5–9 kW
--------------------	----------

<b>Kapacita</b>	REVO II 70 l / cca 45 kg REVO II RAO 45 l / cca 23 kg
-----------------	--

<b>Tělo</b>	černý
-------------	-------

<b>Boční panely</b>	Bílý kámen, masťková hornina
---------------------	------------------------------

**Podrobnosti o**  
 RIKA DAR na straně 6  
 EXHAUST GAS RECIRCULATION na straně 7  
 RIKA FIRENET na straně 8  
 RIKA VOICE na straně 9  
 RIKA MULTIAIR na straně 10

# CORSO



PELETOVÁ KAMNA

## KRÁSA BEZ HRAN A ROHŮ.

Objevte nový způsob vytápění: kruhový půdorys modelu CORSO podtrhuje zakřivené panoramatické okno. Navzdory štíhlému designu disponuje překvapivě velkým zásobníkem na pelety s kapacitou přibližně 30 kg.



Volitelné Volitelné

<b>Rozměry</b>	V x Š x H 1196 x 520 x 520 mm
----------------	----------------------------------

<b>Topný výkon</b>	2,5–8 kW
--------------------	----------

<b>Kapacita</b>	46 l / cca 30 kg
-----------------	------------------

<b>Tělo</b>	černý
-------------	-------

<b>Boční panely:</b>	černé hliníkové
----------------------	-----------------

**Podrobnosti o**  
 RIKA FIRENET na straně 8  
 RIKA VOICE na straně 9

# PRIMO 6 KW



PELETOVÁ KAMNA

## PROSTĚ DOBRÉ.

PRIMO je synonymem pro decentní střídmost bez kompromisů v kvalitě a funkčnosti. Jeho jednoduchý design a černé ocelové obložení mu dodávají nadčasový industriální vzhled.

Zaujme intuitivním ovládáním a plně automaticky řízeným přívodem vzduchu, který zajišťuje maximální účinnost a nízké emise. Peletová kamna PRIMO, která jsou k dispozici ve dvou velikostech, podávají špičkový výkon: verze o výkonu 6 kW je určena pro menší obytné prostory a s tepelným výkonem 8 kW dokáže PRIMO snadno vytápět i velké místnosti. Objem zásobníku na pelety a výška kamen se také liší v závislosti na tepelném výkonu. Jako model MULTIAIR může PRIMO zajistit příjemné teplo až ve dvou dalších sousedních místnostech.

<b>Rozměry</b>	V x Š x H: 1007 x 496 x 520 mm
----------------	-----------------------------------

<b>Topný výkon</b>	2,5–6 kW
--------------------	----------

<b>MULTIAIR-Power*</b>	0,6–2,8 kW
------------------------	------------

<b>Výkon</b>	
PRIMO 6 KW	47 l /-30 kg
PRIMO MULTIAIR 6KW	30 l /-19 kg
PRIMO RAO 6 KW	30 l /-19 kg

<b>Tělo</b>	černý
-------------	-------

<b>Boční panely</b>	Černé hliníkové
---------------------	-----------------

**Podrobnosti o**  
 RIKA DAR na straně 6  
 RIKA FIRENET na straně 8  
 RIKA VOICE na straně 9  
 RIKA MULTIAIR na straně 10

\* Verze MULTIAIR

# PRIMO 8 KW



PELETOVÁ KAMNA



<b>Rozměry</b>	V x Š x H: 1095 x 496 x 520 mm
----------------	-----------------------------------

<b>Topný výkon</b>	2,5–8 kW
--------------------	----------

<b>MULTIAIR-Power*</b>	0,6–4,0 kW
------------------------	------------

<b>Výkon</b>	
PRIMO 8 KW	55 l /-36 kg
PRIMO MULTIAIR 8 KW	35 l /-23 kg
PRIMO RAO 8 KW	35 l /-23 kg

<b>Tělo</b>	černý
-------------	-------

<b>Boční panely</b>	Černé hliníkové
---------------------	-----------------

**Podrobnosti o**  
 RIKA DAR na straně 6  
 RIKA FIRENET na straně 8  
 RIKA VOICE na straně 9  
 RIKA MULTIAIR na straně 10

\* Verze MULTIAIR



## VYCHUTNEJTE SI TEN NEJLEPŠÍ VÝHLED ZE VŠECH STRAN.

Díky svému elegantnímu oválnému tvaru působí peletová kamna VIVO stylově, dodávají interiéru charakter a dokonale do něj zapadají. Panoramatické průhledové okénko z plovoucího dekorativního skla dodává plamenům vizuální hloubku, zatímco černé boční panely propůjčují kamnům osobitý a nadčasový vzhled. Díky inovativní technologii NightFlame se VIVO stává skutečným skvostem – i když zrovna nehoří. Inovativní sklokeramika ROBAX® NightFlame umožňuje tlumený pohled do spalovací komory, která zůstává prakticky skrytá. Díky topnému výkonu 9 kW a zásobníku na pelety o objemu 31 kg umožňuje VIVO nepřetržitý provoz bez častého doplňování. Lze jej provozovat nezávisle na okolním vzduchu, což z něj činí ideální volbu pro moderní, energeticky úsporné domy. Prostorově úsporný odvod spalin (nahore nebo vzadu) umožňuje flexibilní instalaci, zatímco automatický výklopný rošt minimalizuje náročnost čištění.



Volitelné

Volitelné

Volitelné

<b>Rozměry</b>	V x Š x H: 1270 x 535 x 630 mm
<b>Topný výkon</b>	2,5–9 kW
<b>Kapacita</b>	48 l / ~ 31 kg
<b>Tělo</b>	černý

### Boční panely

Ocelová černá konstrukce

### Podrobnosti o

RIKA DAR na straně 6  
EXHAUST GAS RECIRCULATION na straně 7  
RIKA FIRENET na straně 8  
RIKA VOICE na straně 9  
RIKA NIGHTFLAME na straně 13

# INDUO III



KACHLE COMBI

## DUÁLNÍ VYTÁPĚNÍ NOVÉ GENERACE.

INDUO III zaujme svým moderním designem a pokročilou, vysoce výkonnou technologií. Čisté linie a jemně zaoblené hrany mu dodávají eleganci, zatímco velké průhledové okénko nechává vyniknout plamenům. Tato kombinovaná kamna nabízí vysokou flexibilitu, protože je lze vytápět nejen peletami, ale také poleny o délce až 33 cm. Díky novým funkcím, jako jsou Dynamic Air Regulation (DAR) a MULTIAIR, zajišťují optimální a efektivní topný výkon. Díky pohodlnému ovládní přes internet a hlasem je nejen vizuálním, ale i funkčním vrcholem každé domácnosti.



Volitelné

Volitelné Volitelné Volitelné

<b>Rozměry</b>	V x Š x H 1145 x 855 x 494 mm
----------------	----------------------------------

<b>Topný výkon</b>	3–10 kW
--------------------	---------

<b>Kapacita</b>	48 l / cca 31 kg
-----------------	------------------

<b>Tělo</b>	černý
-------------	-------

**Boční panely**  
Mastek, bílý kámen

**Podrobnosti o**  
RIKA DAR na straně 6  
RIKA FIRENET na straně 8  
RIKA VOICE na straně 9  
RIKA MULTIAIR na straně 10  
RIKATRONIC3 na straně 14

# PARO



KACHLE COMBI

## OHŘEJTE SI JÍDLO A UŽIJTE SI HO, JAK SE VÁM ZLÍBÍ.

Spojení výhod obou paliv v jedné estetické a funkční kamnech je specialitou společnosti RIKA. Model PARO kombinuje DUÁLNÍ TOPNÝ SYSTÉM s jednoduchým ovládním, moderním designem a rychlým zapalováním. Co víc si přát?



Volitelné

Volitelné Volitelné Volitelné

<b>Rozměry</b>	V x Š x H 1132 x 788 x 506 mm
----------------	----------------------------------

<b>Topný výkon</b>	2,5–8 kW
--------------------	----------

<b>MULTIAIR-Power</b>	0,5–4,0 kW
-----------------------	------------

<b>Kapacita</b>	47 l / cca 30 kg
-----------------	------------------

<b>Tělo</b>	černý
-------------	-------

**Boční panely**  
Bílý kámen, mastková hornina, černá ocel

**Podrobnosti o**  
RIKA DAR na straně 6  
RIKA FIRENET na straně 8  
RIKA VOICE na straně 9  
RIKA MULTIAIR na straně 10  
RIKATRONIC3 na straně 14

# TRIO



KAMNA NA DŘEVO

## KAMNA, KTERÁ SE PŘIZPŮSOBÍ VAŠIM POTŘEBÁM.

Krbová kamna TRIO rozšiřují nabídku krbových kamen o stylový model s trojstranným výhledem na plameny. Jejich nadčasový černý design harmonicky zapadne do každého obytného prostoru. Flexibilní připojení kouřovodu (nahore nebo excentricky vzadu) umožňuje hladkou integraci do různých instalačních podmínek. Konstrukce s hermetickým uzavřením zajišťuje bezpečné a účinné spalování. Dvířka spalovací komory s integrovanou rukojetí a předním otočným ovladačem zaručují intuitivní ovládání. Inovativní regulace spalování RIKAir umožňuje úsporné a udržitelné vytápění. TRIO je k dispozici v elektronické i manuální verzi. Díky technologii RIKA CLEAR VIEW s dvojitým zasklením a přehřátým vzduchovým čištěním zůstává průhledové sklo čisté a umožňuje nerušený zážitek z ohně.



Volitelné      Volitelné      Volitelné

<b>Rozměry</b>	V x Š x H: 1115 x 500 x 380 mm
<b>Topný výkon</b>	4–8 kW
<b>Tělo</b>	černý
<b>Boční panely</b>	Ocelová černá
<b>Podrobnosti o</b>	RIKA CLEAR VIEW na straně 12 RIKAair na straně 15

# MOKA



KAMNA NA DŘEVO

## VYTÁPĚNÍ A VAŘENÍ NA DŘEVO. UDRŽITELNÉ A PŘÍJEMNÉ.

Ať už jde o pomalé dušení nebo rychlé vaření – MOKA zaručuje dokonalé výsledky a příjemnou teplotu zároveň. Díky svému stylovému designu a vysoce kvalitní smaltované varné desce se stává srdcem každého obytného prostoru. Plnohodnotná varná deska se rychle zahřívá a dosahuje vysokých teplot. Obvodová drážka spolehlivě zachytí přetékající tekutiny a chrání varnou desku. Přívod vzduchu, a tím i teplotu varné desky, lze pohodlně regulovat ručně shora. Svůj elegantní vzhled vděčí také bočnímu obložení, které je volitelně k dispozici v černé oceli, z porcelánové kameniny s dekorem dřevěných lamel nebo v kamenně šedém provedení. Díky tomu skvěle zapadne i do těch nejmodernějších kuchyní.



Volitelné

<b>Rozměry</b>	V x Š x H: 926 x 550 x 499 mm
<b>Topný výkon</b>	4–8 kW
<b>Tělo</b>	černý
<b>Boční panely</b>	Ocelová černá, dekor dřevěných lamel, Dekor v odstínu kamenně šedé

# SWING



KAMNA NA DŘEVO

## KRÁSA V KAŽDÉM OHLEDU.

Kruhová kamna SWING skrývají oheň za velkým panoramatickým oknem a působí jako jeden celek. Jejich čistý design nenarušují žádné viditelné ovládací prvky ani úchyty. Na přání je lze vybavit otočným mechanismem a systémem RIKATRONIC4, který vám usnadní všechny fáze topení – od zapálení až po přikládání dřeva.



Volitelné

Volitelné

<b>Rozměry</b>	V x Š x H 1405 x 520 x 520 mm
----------------	----------------------------------

<b>Topný výkon</b>	4–8 kW / 6 kW
--------------------	---------------

<b>Tělo</b>	černý
-------------	-------

**Boční panely:**  
černé hliníkové

**Podrobnosti o**  
RIKATRONIC4 na straně 14



# FOX III



KAMNA NA DŘEVO

## KLASIKA V NOVÉ DOKONALOSTI.

S modelem FOX III navazuje společnost RIKA na tento úspěch již ve třetí generaci – s technickými i vizuálními vylepšeními, která spojují účinnost s moderním designem. S topným výkonem 4 až 8 kW a kapacitou pro polena o délce až 25 cm nabízí FOX III kompaktní rozměry a elegantní, stylový vzhled. Díky vysoké úrovni uživatelského komfortu je tento model ideální volbou pro moderní interiéry. FOX III je k dispozici ve dvou variantách – jako klasický model s ručním ovládním nebo jako model vybavený elektronickým systémem řízení spalování RIKAAir pro maximální účinnost.



Volitelné

Volitelné

<b>Rozměry</b>	V x Š x H 1090 x 550 x 460 mm
----------------	----------------------------------

<b>Topný výkon</b>	4–8 kW
--------------------	--------

<b>Tělo</b>	černý
-------------	-------

**Boční panely**  
struktura bílého kamene, struktura masťku

**Podrobnosti o**  
RIKAAir na straně 15



## STAVÍ OHEŇ DO POPŘEDÍ.

Díky velkému průhledu na oheň je u kamen LOOK krása ohně v centru pozornosti. Jejich design je elegantní a jednoduchý, a přesto velmi univerzální díky variantám nohou a podstavců z oceli, litiny nebo s dřevěnou lavicí. Užijte si oheň – přesně tak, jak to máte rádi!



<b>Rozměry</b>	V x Š x H
S PODSTAVCEM NEBO NOŽKAMI	1137 x 494 x 395 mm
S DŘEVĚNOU LAVICÍ	1241 x 1500 x 395 mm

<b>Topný výkon</b>	4–8 kW / 6 kW
--------------------	---------------

<b>Tělo</b>	černý
-------------	-------

<b>Boční panely</b>	ocel, černá
---------------------	-------------

**Podrobnosti o**  
RIKATRONIC3 na straně 14



Ocelová základna,  
černá



Ocelové nožičky,  
černé



Litínové nožičky,  
černé

## DŘEVĚNÁ LAVICE S POLŠTÁŘEM NA SEZENÍ



Tmavě hnědá kůže



Retro kůže



Černá látka



Světle šedá látka\*



Béžová látka



Tmavě zelená látka


\*U opakovaných objednávek může docházet k barevným odchylkám v důsledku rozdílných výrobních šarží. Tyto odchylky nejsou důvodem k reklamaci.

# ZÁKLADNÍ DESKY


**ZÁKLAD KAŽDÝCH KAMEN.** Patentované skleněné podložky RIKA chrání citlivé podlahové krytiny před znečištěním, opotřebením a přehřátím. Ve většině případů jsou proto nezbytnou součástí kamen.

- + **OBVODOVÁ TĚSNICÍ LIŠTA ZABRAŇUJE VNIKÁNÍ NEČISTOT, VLHKOSTI NEBO ŽHAVÝCH UHLÍKŮ POD ZÁKLADOVOU DESKU**
- + **OCHRANA PŘED NEČISTOTAMI, POŠKOZENÍM A JISKROVÝM VÝBOJEM/POŽÁREM**
- + **BEZPEČNÝ A STABILNÍ PODSTAVEC PRO VAŠE KAMNA**
- + **K DISPOZICI TAKÉ JAKO OCELOVÝ PLECH V ČERNÉ NEBO METALICKÉ BARVĚ**


	A	B	C	D	E	F	G	J	M	N	O	P	Q
<b>ČERNÁ</b> (ocelový plech)		■			■								
<b>KOVOVÝ</b> (ocelový plech)		■			■								
<b>NEUTRÁLNÍ</b> (bez těsnicího okraje)		■		■									
<b>KOUŘOVÉ SKLO</b>		■		■			■						
<b>PÍSKOVANÉ</b>		■	■	■	■								
<b>PRŮHLEDNÝ</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■




**PRŮHLEDNÝ – ŠEDOBÍLÝ VZOR**



**PÍSKOVANÝ – ŠEDOBÍLÝ VZOR**




**KOUŘOVÉ SKLO – ŠEDÝ VZOR**



**TĚSNICÍ LIŠTA**

Další informace vám poskytne váš prodejce RIKA.

## VELIKOSTI A FORMÁTY



Vybavení a příslušenství lze objednat samostatně za příplatek.

# OCHRANNÉ PODLAHOVÉ PANELE

**NÁROČNÁ A ÚČINNÁ OCHRANA VAŠÍ PODLAHY.** Podlahové panely RIKA chrání prostor přímo před kamny. Zajišťují protipožární ochranu a jsou ze zákona povinné u hořlavých podlah. Panely zaujmou svým jednoduchým designem a jsou k dispozici v různých rozměrech.

- + **OCHRANA PŘED NEČISTOTAMI, POŠKOZENÍM A JISKRAMI/POŽÁREM**
- + **K DISPOZICI V RŮZNÝCH VELIKOSTECH**
- + **STABILNÍ SKLENĚNÝ PANEL V JEDNODUCHÉM PROVEDENÍ**

	H	I	S	T	U	V	W	X
<b>ČERNÁ</b> (ocelový plech)								
<b>KOVOVÝ</b> (ocelový plech)								
<b>NEUTRÁLNÍ</b> (bez těsnicího okraje)								
<b>KOUŘOVÉ SKLO</b>								
<b>PÍSKOVANÉ</b>								
<b>PRŮHLEDNÝ</b>	■	■	■	■	■	■	■	■




**PRŮHLEDNÝ – ŠEDOBÍLÝ VZOR**



**TĚSNICÍ LIŠTA**

Další informace vám poskytne váš prodejce RIKA.

## VELIKOSTI A FORMÁTY




Vybavení a příslušenství lze objednat samostatně za příplatek.

# KOUŘOVODY RIKA


**BEZPEČNÉ PŘIPOJENÍ KOMÍNA.** Originální KOUŘOVODY RIKA jsou spolehlivé, odolné, trvanlivé a přesně přizpůsobené požadavkům jednotlivých modelů kamen RIKA. Na naše kouřovody uplatňujeme stejné vysoké standardy kvality jako na naše kamna.

- + BARVA DOKONALE LADÍ S VAŠIMI KAMNY
- + TEPLOVZDORNÁ BEZZÁPACHOVÁ BARVA, STEJNÁ JAKO U KAMEN
- + IDEÁLNĚ SE HODÍ K VAŠIM KAMNŮM
- + TĚSNĚNÍ PRO POUŽITÍ V PROSTORECH NEZÁVISLÝCH NA OKOLNÍM VZDUCHU

**JEDNOTNÝ VZHLED: SOUVISLÉ KOMÍNOVÉ TRUBKY OD SPOLEČNOSTI RIKA PROMĚŇTE SVÉ KAMNA RIKA V SKUTEČNÉ UMĚLECKÉ DÍLO.**



Dveře jsou díky zkosenému řezu zasazeny v jedné rovině



Laserový svar



Při zavírání utěsníte



bez přesahu



Nátěr bez zápachu a kouře




Škrtková klapka s jednostranným upevněním a dorazem 90°



# RIKA POVRCHOVÉ ÚPRAVY

## KÁMEN



Bílý kámen



Mastek

## BOČNÍ PANELE




Dekor s efektem rezavění



Dekoratívni sklo, černé




Ocel černá / Hliník černý




Bílé hliníkové



Dekor s efektem rezavého kovu



Dekoratívni břidlice, černá



Bílá dekorace



Dekoratívni kámen, šedý



Dekor z dřevěných lamel



Ocelová metalíza

## BARVY KAROSERIE




Černá



Kovová

# TECHNICKÉ DATA




VARIANTY POUZDER	CONNECT PELETY	CONNECT PELLET EDGE	CONNECT WOOD	CONNECT WOOD 3S	DOMO II	SONO	COMO II
Karoserie: (1) metalíza, (2) černá	2	2	2	2	2	2	2
Ocel / hliník: (1) metalická, (2) černá, (3) bílá	2	2	2	2	2	2	-
Kámen: (1) mastková hornina, (2) bílý kámen	-	-	-	-	1,2	1,2	1,2
Dekor: (1) Dekor (různé varianty), (2) Sklo	-	-	-	-	-	-	-
<b>VÝKON</b>							
Jmenovitý topný výkon (podle normy DIN 18891) [kW]	8	8	8	10	10	7	8
Nejnižší topný výkon [kW]	2,5	2,5	4	5	3	2,5	2,5
Energetická účinnost	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Topný výkon místnosti (v závislosti na zateplení domu) [m³]	50 - 220	50 - 220	90 - 210	120 - 260	70 - 260	50 - 190	50 - 220
Objem zásobníku na pelety (může se lišit v závislosti [l/kg] na sypné hmotnosti pelet)	F22: 34/~ 22F38: 58/~38	E26: 40/~ 26E40: 61/~40	-	-	78/~51	39/~25	51/~33 34/~22 <sup>2)</sup>
Spotřeba pelet [kg/h]	≤ 1,9	≤ 1,9	-	-	≤ 2,3	≤ 1,6	≤ 1,9
<b>HMOTNOST (PŘIBLIŽNĚ)</b>							
bez obalu [kg]	-	-	-	-	165	145/150 <sup>2)</sup>	135/140 <sup>2)</sup>
z oceli/hliníku [kg]	F22: 170 F38: 185	E26: 168E40: 183	158	180	180	150/155 <sup>2)</sup>	-
z přírodního kamene (například mastková hornina) [kg]	-	-	-	-	210	175/180 <sup>2)</sup>	210/215 <sup>2)</sup>
z kameniny/skla [kg]	-	-	-	-	-	-	-
úložná kapacita [-kg]	-	-	60RAO : 75	-	45	-	-
<b>VYBAVENÍ</b>							
Možnosti přívodu spalovacího vzduchu: 1) nezávislý na okolním vzduchu 2) DIBT 3) závislé na vzduchu v místnosti	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3
RLS (systém řízení vzduchu RIKA)	-	-	ano	ano	-	-	-
RIKATRONIC3	-	-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC4	-	-	-	-	-	-	-
RIKAair	-	-	-	-	-	-	-
Odstraňování popela z roštu	ano	ano	-	-	ano	ano	-
DAR (Dynamická regulace vzduchu)	ano	ano	-	-	ano	ano	ano
Recirkulace výfukových plynů	-	-	-	-	ano	-	-
MULTIAIR (číslo)	volitelné (1-2)	-	-	-	volitelné (1-2)	volitelné (1)	-
Napájení	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	-	-	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
<b>BEZPEČNOSTNÍ VZDÁLENOSTI*</b>							
na nehořlavé předměty (a/b/c) [cm]	40/7	40/7	40/7	40/40/10	40/10	40/10	40/10
na hořlavé předměty a nosný železobeton stěny (a/b/c) [cm]	80/7	80/7	80/7	80/80/10	80/10	80/10	80/10

1) Verze MULTIAIR 2) Verze RAO 3) Verze RAO MULTIAIR; 4) Verze RIKATRONIC3; 5) Verze RIKATRONIC4; 6) pro otevírání posuvných dveří doleva; 7) vložka na pelety do kachlových kamen; 8) v kombinaci s volitelným ochranným krytem proti horku; 9) s otočným talířem; 10) s dřevěnou lavicí

\* BEZPEČNOSTNÍ VZDÁLENOSTI: PELETOVÁ KAMNA/KAMNA NA DŘEVO a = přední strana; b = pravá/levá strana/zadní strana  
DESIGNOVÉ KRBY a = přední strana; b = pravá/levá strana; c = zadní strana | TOPNÉ VLOŽKY a = přední strana; b = pravá/levá strana/zadní strana; c = horní strana  
SPOJOVACÍ MODUL CONNECT WOOD 3S a = přední strana; b = pravá/levá strana; c = zadní strana

TECHNICKÉ ÚDAJE




VARIANTY POUZDER	REVO III	PRIMO 6 KW	PRIMO 8 KW	VIVO	CORSO	INDUO III	PARO	TRIO
Karoserie: (1) metalíza, (2) černá	2	2	2	2	2	2	2	2
Ocel / hliník: (1) metalická, (2) černá, (3) bílá	-	2	2	2	2	-	2	2
Kámen: (1) mastková hornina, (2) bílý kámen	1,2	-	-	-	-	1,2	1,2	-
Dekor: (1) Dekor (různé varianty), (2) Sklo	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VÝKON</b>								
Jmenovitý topný výkon (podle normy DIN 18891) [kW]	9	6	8	9	8	10	8	8
Nejnižší topný výkon [kW]	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	2,5	4
Energetická účinnost	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Topný výkon místnosti (v závislosti na zateplení domu) [m³]	50 - 240	50-160	50-220	50 - 240	50 - 220	70 - 260	50 - 220	90 - 210
Objem zásobníku na pelety (může se lišit v závislosti [l/kg] na sypné hmotnosti pelet)	70/~45 45/~23 <sup>2)</sup>	47/~30 30/~19 <sup>1)2)</sup>	55/~36 35/~23 <sup>1)2)</sup>	48/~31	46/~30	48/~31	47/~30	-
Spotřeba pelet [kg/h]	≤ 2,1	≤ 1,3	≤ 1,9	≤ 2,1	≤ 1,9	≤ 2,4	≤ 2,2	-
<b>HMOTNOST (PŘIBLIŽNĚ)</b>								
bez obalu [kg]	-	-	-	-	130	260	240/265 <sup>1)</sup>	-
z oceli/hliníku [kg]	-	125	128	185	145	-	245/270 <sup>1)</sup>	245
z přírodního kamene (například mastková hornina) [kg]	240	-	-	-	-	300/325 <sup>1)</sup>	290/315 <sup>1)</sup>	-
z kameniny/skla [kg]	-	-	-	-	-	-	-	-
úložná kapacita [-kg]	-	-	-	-	-	45	65	-
<b>VYBAVENÍ</b>								
Možnosti přívodu spalovacího vzduchu: 1) nezávislý na okolním vzduchu 2) DIBT 3) závislé na vzduchu v místnosti	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,3	1,3	1,3
RLS (systém řízení vzduchu RIKA)	-	-	-	ano	-	ano	ano	ano
RIKATRONIC3	-	-	-	-	-	ano	ano	-
RIKATRONIC4	-	-	-	-	-	-	-	-
RIKAair	-	-	-	-	-	-	-	ano
Odstraňování popela z roštu	ano	-	-	ano	-	ano	ano	-
DAR (Dynamická regulace vzduchu)	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano	-
Recirkulace výfukových plynů	ano	-	-	ano	-	-	-	-
MULTIAIR (číslo)	-	ano (1-2) <sup>1)</sup>	ano (1-2) <sup>1)</sup>	-	-	volitelné (1-2)	volitelné (1-2)	-
Napájení	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	-
<b>BEZPEČNOSTNÍ VZDÁLENOSTI*</b>								
na nehořlavé předměty (a/b) [cm]	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10
na hořlavé předměty a nosný železobeton stěny (a/b) [cm]	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10

1) Verze MULTIAIR 2) Verze RAO 3) Verze RAO MULTIAIR; 4) Verze RIKATRONIC3; 5) Verze RIKATRONIC4; 6) pro otevírání posuvných dveří doleva; 7) vložka na pelety do kachlových kamen; 8) v kombinaci s volitelným ochranným krytem proti horku; 9) s otočným talířem; 10) s dřevěnou lavicí

\* BEZPEČNOSTNÍ VZDÁLENOSTI: PELETOVÁ KAMNA/KAMNA NA DŘEVO a = přední strana; b = pravá/levá strana/zadní strana  
DESIGNOVÉ KAMNA a = přední strana; b = pravá/levá strana; c = zadní strana  
TOPNÉ VLOŽKY a = přední strana; b = pravá/levá strana/zadní strana; c = horní strana

TECHNICKÉ ÚDAJE



VARIANTY POUZDER	FOX III	LOOK/ LOOK R3	LOOK RLU	SWING	MOKA
Karoserie: (1) metalíza, (2) černá	2	2	2	2	2
Ocel / hliník: (1) metalická, (2) černá, (3) bílá	-	2	2	2	2
Kámen: (1) masková hornina, (2) bílý kámen	1,2	-	-	-	-
Dekor: (1) Dekor (různé varianty), (2) Sklo	-	-	-	-	1
<b>VÝKON</b>					
Jmenovitý topný výkon (podle normy DIN 18891) [kW]	8	8	8	8	8
Nejnižší topný výkon [kW]	4	4	4	4	4
Energetická účinnost	A+	A+	A+	A+	A+
Topný výkon místnosti (v závislosti na zateplení domu) [m³]	90 - 210	90 - 210	90 - 210	90 - 210	90 - 210
Objem zásobníku na pelety (může se lišit v závislosti na sypné hmotnosti pelet) [l/kg]	-	-	-	-	-
Spotřeba pelet [kg/h]	-	-	-	-	-
<b>HMOTNOST (PŘIBLIŽNĚ)</b>					
bez obalu [kg]	-	-	-	-	-
z oceli/hliníku [kg]	-	110/135 <sup>4)</sup> / 160 <sup>10)</sup>	115/160 <sup>10)</sup>	175/180 <sup>9)</sup>	150
z přírodního kamene (například masková hornina) [kg]	245	-	-	-	-
z kameniny/skla [kg]	-	-	-	-	160
úložná kapacita [-kg]	-	-	-	-	-
<b>VYBAVENÍ</b>					
Možnosti přívodu spalovacího vzduchu: 1) nezávislý na okolním vzduchu 2) DIBT 3) závislé na vzduchu v místnosti	1,3	1 <sup>4)</sup> ,3	1,3	1,3	1,3
RLS (systém řízení vzduchu RIKA)	ano	ano <sup>4)</sup>	ano	ano	ano
RIKATRONIC3	-	ano <sup>4)</sup>	-	-	-
RIKATRONIC4	-	-	-	ano <sup>5)</sup>	-
RIKAair	ano	-	-	-	-
Odstraňování popela z roštu	-	-	-	-	-
DAR (Dynamická regulace vzduchu)	-	-	-	-	-
Recirkulace výfukových plynů	-	-	-	-	-
MULTIAIR (číslo)	-	-	-	-	-
Napájení	230 V/50 Hz <sup>4)</sup>	230 V/50 Hz <sup>4)</sup>	-	230 V/50 Hz <sup>5)</sup>	-
<b>BEZPEČNOSTNÍ VZDÁLENOSTI*</b>					
na nehořlavé předměty (a/b) [cm]	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10
na hořlavé předměty a nosné železobetonové stěny (a/b) [cm]	80/20	80/15	80/10	80/15	80/10

1) Verze MULTIAIR 2) Verze RAO 3) Verze RAO MULTIAIR; 4) Verze RIKATRONIC3; 5) Verze RIKATRONIC4; 6) pro otevírání posuvných dveří doleva; 7) vložka na pelety do kachlových kamen; 8) v kombinaci s volitelným ochranným krytem proti horku; 9) s otočným talířem; 10) s dřevěnou lavicí

\* BEZPEČNOSTNÍ VZDÁLENOSTI: PELETOVÁ KAMNA/KAMNA NA DŘEVO a = přední strana; b = pravá/levá strana/zadní strana  
DESIGNOVÉ KRBY a = přední strana; b = pravá/levá strana; c = zadní strana TOPNÉ VLOŽKY a = přední strana; b = pravá/levá strana/zadní strana; c = horní strana

# PŘEHLED KAMEN RIKA



**CONNECT  
PELLET**  
Strana 16



**CONNECT  
PELLET EDGE**  
Strana 17



**CONNECT  
WOOD**  
Strana 18



**CONNECT  
WOOD 3S**  
Strana 19



**DOMO II**  
Strana 22



**SONO**  
Strana 24



**COMO II**  
Strana 25



**REVO III**  
Strana 26



**CORSO**  
Strana 37



**PRIMO 6 KW**  
Strana 28



**PRIMO 8 KW**  
Strana 29



**VIVO**  
Strana 30



**INDUO III**  
Strana 32



**PARO**  
Strana 33



**TRIO**  
Strana 34



**MOKA**  
Strana 35



**SWING**  
Strana 36



**FOX III**  
Strana 37



**LOOK**  
Strana 38



RIKA Innovative Ofentechnik GmbH  
Müllerviertel 20, 4563 Micheldorf  
+43 (0) 7582 686-0, [verkauf@rika.at](mailto:verkauf@rika.at)  
[www.rikastore.com/praha](http://www.rikastore.com/praha)

Vyhrazujeme si právo na technické a vizuální změny  
stejně jako chyby v sazbě a tisku.  
© 2025 Autorská práva: RIKA Innovative Ofentechnik GmbH  
**E17512, vydání 1**